

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO  
DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE PROVENIENTI DA INSEDIAMENTO ISOLATO**

**Provincia di Brescia**  
Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio  
Ufficio Acqua  
Via Milano, 13 - 25126 Brescia (BS)  
PEC: [sviluppopaesaggio@pec.provincia.bs.it](mailto:sviluppopaesaggio@pec.provincia.bs.it)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_

residente in comune di \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_ indirizzo \_\_\_\_\_

n. tel. \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_

proprietario dell'insediamento isolato adibito ad uso residenziale e comunque non impiegato per lo svolgimento di alcuna attività d'impresa ubicato in

comune di \_\_\_\_\_ indirizzo \_\_\_\_\_

viste le normative nazionali e regionali in materia di tutela dell'ambiente e il regolamento regionale 29 marzo 2019 n. 6 e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 46 del D.P.R. 26 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

**CHIEDE**

il rilascio dell'autorizzazione allo scarico negli strati superficiali del sottosuolo di acque reflue domestiche provenienti da insediamento isolato dichiarando altresì di aver richiesto le autorizzazioni necessarie previste dalle normative vigenti in materia edilizia e igienico sanitaria.

I dati indicati di seguito rappresentano la situazione completa degli scarichi di acque reflue domestiche di tutto l'insediamento di proprietà.

**1 - APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA**

m <sup>3</sup> /anno uso dell'acqua	punto di prelievo			
	acquedotto pubblico	pozzo privato sorgente	acque piovane	altro

potabile, igienico				
innaffio				
altro _____				
<b>totale</b>				

(la tabella deve essere compilata indicando per ogni tipologia d'uso: il punto di prelievo di acqua e la relativa portata)

## 2 - CARICO ORGANICO IN ABITANTI EQUIVALENTI (AE)

in base alle camere da letto:

	quantità	coefficiente	n. AE
camere inferiori a 14 m <sup>2</sup>		x 1	
camere superiori a 14 m <sup>2</sup>		x 2	
<b>totale</b>			

in base alla cubatura:

	m <sup>3</sup>	coefficiente	n. AE
cubatura insediamento		/100	

## 3 – PROVENIENZA

- n. unità immobiliari \_\_\_\_\_ ;
- stima n. residenti \_\_\_\_\_ ;
- n. cucine \_\_\_\_\_ ;
- n. servizi igienici \_\_\_\_\_ ;
- n. lavanderie \_\_\_\_\_ ;

## 4 - LOCALIZZAZIONE DELLO SCARICO

scarico	dati catastali		coordinate WGS84	
	fg	map	x	y
S1				

(in caso di più punti di scarico, identificare i punti con un progressivo e riportare tale numerazione nell'elaborato cartografico)

## 5 - VASCA IMHOFF

(da ripetere per ogni vasca Imhoff e per ogni degrassatore)

- è ubicata esternamente ai fabbricati e distante almeno 1 metro dai muri di fondazione;
- è distante almeno 2 metri dai confini;
- è distante almeno 10 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio destinato ad acqua potabile;
- è completamente interrata ed impermeabile, costruita a regola d'arte per proteggere il terreno e l'eventuale falda;
- è dotata di pozzetto d'accesso o vano per l'estrazione del materiale sedimentato;

- è in posizione tale che le operazioni di estrazione del residuo non recano fastidio;
- è dotata di tubo di ventilazione;

forma:

<input type="checkbox"/> cilindro	<input type="checkbox"/> parallelepipedo
-----------------------------------	--

- la profondità utile è \_\_\_\_\_ cm;
- la larghezza-lunghezza/diametro è \_\_\_\_\_ cm;
- il volume del comparto sedimentazione è \_\_\_\_\_ Lt; (40/50 Lt ogni AE)
- il volume del comparto digestione è \_\_\_\_\_ Lt; (100/120 Lt ogni AE)
- il volume totale utile è \_\_\_\_\_ Lt; (minimo 250/300 Lt)
- la potenzialità nominale è di \_\_\_\_\_ AE;

## 6 - TRINCEE DI SUB-IRRIGAZIONE

(da ripetere per ogni trincea di sub-irrigazione)

- è posta lontano da fabbricati e aree pavimentate;
- è distante almeno 2 m dai confini;
- è distante almeno 30 m da qualunque pozzo, condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio di acqua potabile;
- la trincea è larga circa 100 cm e profonda circa 100 cm o poco più;
- lo strato di pietrisco è alto circa 60/90 cm;
- la condotta disperdente è collocata dentro lo strato di pietrisco, nella parte superiore;
- lo scavo è colmato con terreno vegetale, interponendo del tessuto che eviti il rischio di intasamento della condotta e dello strato di pietrisco;
- la soggiacenza della falda < 2 m; la distanza tra il fondo della trincea e la massima escursione della falda non è inferiore a 1 metro;
- la condotta disperdente ha un diametro di circa 10/12 cm e una pendenza fra lo 0,2 e 0,5%;
- la trincea segue l'andamento delle curve di livello;
- la distanza da una altra trincea è di circa 30 metri;
- è dotata di pozzetto di cacciata posto a monte della condotta disperdente;
- lo sviluppo della condotta è di \_\_\_\_\_ m.

La natura del terreno è:

- sabbia sottile, materiale leggero o di riporto; (2 m per AE)
- sabbia grossa e pietrisco; (3 m per AE)
- sabbia sottile con argille; (5 m per AE)
- argilla con un po' di sabbia. (10 m per AE)
- coefficiente di permeabilità del suolo <  $10^{-6}$  m/s; la trincea non è ubicata in terreno costituito da argilla compatta;

La trincea è realizzata con condotte su:

- una unica fila;
- una fila ramificata;
- più file.

## 7 - ACQUE METEORICHE

- la rete di raccolta e dispersione delle acque meteoriche e pluviali è separata dalla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue domestiche;

Le acque meteoriche e pluviali sono raccolte con rete separata e disperse:

- su suolo;
  - negli strati superficiali del sottosuolo con pozzo perdente;
  - in corpo idrico superficiale.
- Le acque meteoriche e pluviali sono raccolte con rete separata e riutilizzate ad uso innaffio.

## 8 – ALLEGATI (in formato A4)

- SCHEDA TECNICA della vasca Imhoff;
- DICHIARAZIONE COMUNALE O DEL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO che l'insediamento ricade esternamente agli agglomerati così come definiti dalla DCP n.33 del 28.10.2016, e che la distanza tra il confine di proprietà e la pubblica fognatura è superiore a 50 metri; che lo scarico non ricade nella zona di rispetto dei punti di captazione della risorsa idrica sotterranea destinata al consumo umano erogata mediante acquedotto che, salvo diversa individuazione comunale, ha un'estensione di 200 m di raggio;
- ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO delle spese di istruttoria da effettuarsi attraverso l'applicativo PagoPA cliccando qui: [Portale Cittadino](#) e selezionando il tipo dovuto prestando attenzione all'ufficio di competenza. (*Oneri istruttori autorizzazioni scarichi acque reflue (domestiche e assimilate, urbane, prima pioggia, Mise).*)
- DICHIARAZIONE assolvimento imposta di bollo (qualora la domanda sia stata trasmessa via pec);
- ESTRATTO della carta tecnica regionale C.T.R. in scala 1:10.000 in formato A4, con evidenziato l'ubicazione dell'insediamento;
- ESTRATTO della mappa catastale in scala 1:1.000 o 1:2.000 in formato A4, con evidenziato l'ubicazione dell'insediamento ed i punti di scarico;
- PLANIMETRIA dell'insediamento in formato A4, con l'indicazione del punto di approvvigionamento (acquedotto, acque sotterranee), della rete di scarico di acque reflue domestiche (costituita dalla rete di raccolta interna all'insediamento, vasca Imhoff e trincee di sub-irrigazione) e della rete di raccolta e scarico delle acque meteoriche.

La presente domanda è stata redatta dal tecnico \_\_\_\_\_

n. tel \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_

al fine delle comunicazioni relative al presente procedimento si elegge il proprio domicilio elettronico presso la seguente casella di posta elettronica certificata

PEC \_\_\_\_\_

data \_\_\_\_\_

firma del proprietario \_\_\_\_\_

Per il dimensionamento e la modalità di realizzazione dei dispositivi si rimanda alla:

- Linea Guida per lo scarico di Acque reflue domestiche sul suolo e negli strati superficiali del

sottosuolo, per carichi organici inferiori a 50 A.E., dell'ARPA Lombardia;

## ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

### ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO

(ai sensi dell'art. 15 DPR 642/1972 e dell'art. 3 Decreto Interministeriale 10.11.2011)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ in qualità di:

privato cittadino

titolare/legale rappresentante/altro: \_\_\_\_\_ della ditta  
\_\_\_\_\_ con sede legale in  
\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,

in relazione alla domanda/istanza per il rilascio di \_\_\_\_\_ in località  
\_\_\_\_\_ del Comune di \_\_\_\_\_ della ditta  
(compilare se non si tratta di un privato cittadino) \_\_\_\_\_ (P.I./C.F. n.  
\_\_\_\_\_);

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

### DICHIARA

1. di aver assolto, secondo le modalità di legge, al pagamento dell'imposta da bollo mediante apposizione e annullamento delle seguenti marche da bollo:

per l'istanza: marca da bollo di euro: \_\_\_\_\_ con identificativo n. \_\_\_\_\_  
emessa il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Apporre la marca da bollo  
e annullarla qualora non sia stata  
apposta direttamente sull'istanza**

per il rilascio dell'atto (autorizzazione, nulla osta, licenza, ecc...): marca da bollo di euro: \_\_\_\_\_ con  
identificativo n. \_\_\_\_\_ emessa il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Apporre la marca da bollo  
e annullarla qualora non sia stata  
consegnata direttamente all'Ente per il  
rilascio dell'atto in forma cartacea**

2. di utilizzare le suindicate marche da bollo esclusivamente per la motivazione in oggetto conservando la presente dichiarazione per i controlli di legge

Data \_\_\_\_\_

Il dichiarante  
\_\_\_\_\_

**NB: la presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente o in forma autografa, in caso di sottoscrizione autografa è necessario allegare copia di un documento d'identità del firmatario in corso di validità**

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (REGOLAMENTO UE 2016/679).

L'informativa è scaricabile dal sito dell'ente: AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE / ALTRI CONTENUTI / DATI ULTERIORI / PRIVACY