



PROVINCIA
DI BRESCIA

SETTORE
DELL'AMBIENTE E
DELLA PROTEZIONE
CIVILE

Via Milano, 13
25126 Brescia

Telefono
030/37.49.726

Fax
030/37.49.525

P.G. n. _____
PB/EB
CI 09.12.03

Brescia, **22 MAG. 2017**

SERUM ITALIA S.p.A.
Via dei Patrioti, 33
25046 Cazzago San Martino (BS)
PEC

e, p.c. Al Sindaco del Comune di
25046 Cazzago San Martino (BS)
PEC

ARPA Dipartimento di Brescia
U.O. Territorio e attività Produttive
Via Cantore, 20
25128 Brescia
PEC

Consorzio Irriguo
Roggia Fusia Terzo di Rovato
Corso Bonomelli, 132
25038 Rovato (BS)
FAX 030/7721214

OGGETTO: **SERUM ITALIA SpA.**: A.I.A. di cui all'atto dirigenziale n. 6316 del 10.01.2014. Domanda di modifica sostanziale dell'AIA. Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i..

Si fa riferimento alla domanda di modifica sostanziale trasmessa dalla Ditta il 25/01/2017 (P.G. n. 9708 del 25/01/2017), relativa alle seguenti modifiche da apportare all'installazione IPPC:

- a) realizzazione nuova linea C, comprendente un "impianto di sprayzzazione", operante su una parte dei prodotti liquidi in uscita dalle linee A e B (concentrati o permeati), allo scopo di trasformarli in polvere (WPC, siero concentrato ed eventualmente permeato di ultrafiltrazione) e loro impianti di confezionamento in sacchi; la capacità produttiva, espressa in termini di prodotto finito, rimarrà invariata e caratterizzata dalle quantità già indicate in origine ed autorizzate nel 2014, ovvero totale di prodotti finiti da Linea A + Linea B + Linea C pari a 348.840 t/a, corrispondenti a 969 t/g su 360 g/a;
- b) la realizzazione dei nuovi impianti per l'essiccamento del siero comporterà la totale dismissione dell'attività di allevamento vitelli, finora svolta dall'Azienda Agricola Ronco all'interno del medesimo insediamento agro-industriale, in apposite strutture ottenute in affitto da Saves. Tali strutture, in particolare, saranno demolite, per lasciare spazio al capannone adibito a magazzino dei prodotti in polvere;
- c) autorizzazione di ulteriori n° 7 punti di emissioni in atmosfera (E16, E17, E18, E19, E20, E21, E22 ed E23) per i nuovi impianti della linea C viene richiesta;
- d) dismissione dei 2 generatori di vapore più datati TA2 e TA3 (centrale termica a servizio originariamente della sola linea produttiva A) e dei rispettivi punti di emissione e conseguente potenziamento dei generatori di vapore TB2 e TB3 destinati pertanto a soddisfare i fabbisogni di vapore di tutte le linee produttive aziendali. Per il riscaldamento indiretto dell'aria necessaria all'essiccazione dei siero-derivati liquidi e la produzione di polvere sarà inoltre installato un bruciatore a servizio della torre spray avente potenza termica 3.400 kW;
- e) centralizzazione dei sistemi di trattamento dell'acqua primaria, eliminando quelli a servizio della linea A e adeguando quelli previsti per la linea B;
- f) centralizzazione della depurazione delle acque di scarico, con futura eliminazione del depuratore A e il progressivo potenziamento del depuratore B;

- g) centralizzazione dei sistemi di stoccaggio e dosaggio dei prodotti chimici di lavaggio e degli ausiliari per il trattamento delle acque di scarico.

Con la presente si comunica l'avvio del procedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 29-nonies comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90 è individuato nella persona del dott. Pierangelo Barossi (tel. 0303749576).

Presso la Provincia di Brescia, Area Ambiente, Ufficio IPPC, via Milano 13, Brescia e presso i competenti uffici comunali, è possibile prendere visione dei documenti e degli atti inerenti il procedimento autorizzativi in oggetto.

Questo Ufficio, ai sensi dell'art. 29-quater comma 3 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. entro quindici giorni dalla data della presente, provvederà alla pubblicazione sul sito internet dell'ente dell'avviso relativo al presente procedimento unitamente a copia della presente.

Rispetto a tale modifica codesta ditta ha trasmesso una valutazione di screening predisposta sulla base delle Linee Guida della Commissione Europea del giugno 2001 "*Checklist of criteria for evaluating the significance of environmental effects*", degli effetti sull'ambiente della modifica in progetto: tale valutazione ha evidenziato la non sussistenza di effetti significativi per l'ambiente dovuti alla modifica in progetto.

Pertanto si ritiene che, nella fattispecie, non trovi applicazione il punto 8, lett. t) dell'Allegato IV della Parte Seconda del d.lgs. 152/06 e s.m.i., in materia di verifica di assoggettabilità alla VIA.

Ai fini dello svolgimento delle valutazioni istruttorie in materia di A.I.A. è necessario che la documentazione già inviata sia integrata con la "Verifica di sussistenza dell'obbligo di presentare la Relazione di Riferimento", utilizzando il fac simile allegato alla d.G.R. n. 5065 del 18/4/2016 (Allegato 2), da trasmettere a tutti gli Enti, **entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente.**

Distinti saluti.

Il Direttore
Giovanmaria Tognazzi

Referente per la pratica: Emanuela Bertelli (030/3749726)

Responsabile del procedimento: Pierangelo Barossi (030/3749576)