

**PROVINCIA DI BRESCIA**  
**AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE**  
**SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE**  
*Ufficio Usi Acque – Acque Minerali e Termali*

**Oggetto:** Istanza di variante sostanziale di concessione all'uso di acqua pubblica presentata dal Comune di Monno (BS), per l'utilizzo promiscuo ad uso potabile/idroelettrico di un tronco di acquedotto esistente in località Pollavie-Mortirolo in Comune di Monno (BS).  
(Codice faldone 3039).

**IL DIRETTORE**  
del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile

**VISTI:**

- il D.Lgs. 31.03.1998, n. 112;
- la L.R. 12.12.2003, n. 26;
- il T.U. 11.12.1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

**AVVISA**

che il Comune di Monno (Bs), con sede in P.zza IV Novembre, 9 - C.F. 00725380174 P.IVA 00575990981, con nota pervenuta il 19/05/2017, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 67135 del 24/05/2017, ha presentato istanza di variante sostanziale, *ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e Art. 8 del R.R. n°2/2006*, della concessione rilasciata con Atto della Provincia di Brescia n° 1617 del 14/04/2010 per derivare acqua pubblica – località Pollavie-Mortirolo in Comune di Monno (Bs), consistente nel passaggio da uso potabile a promiscuo potabile/idroelettrico della portata media di 5,00 l/s per produrre sul salto di concessione di 386,60 la potenza nominale di 18,95 kW;

Al riguardo si comunica inoltre che:

- l'Ufficio Istruttore competente per il provvedimento finale è l'Ufficio Usi Acque – Acque Minerali e Termali – Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile della Provincia di Brescia , con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
- il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed è inviato al Comune di Monno (BS), affinché provveda, entro quindici giorni dalla data di questa pubblicazione al BURL, all'affissione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;
- chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato, negli orari di apertura al pubblico, per un periodo di giorni 30 decorrenti dal decorso dell'ultimo tra i due termini di pubblicazione di cui sopra, al BURL e all'Albo Pretorio, nonché presentare in tale periodo di tempo, direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.

Brescia, 30/05/2018

**Il Responsabile P.O. dell'Ufficio**  
**Usi Acque-Acque Minerali e Termali**  
(Dott. Geol. Corrado Maria Cesaretti)