



# Comune di Urgnano

(Provincia di Bergamo)

Area servizi alla persona

## D.U.V.R.I.

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze

Art. 26, comma 3, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

### **COMMITTENTE:**

Comune di Urgnano – via Cesare Battisti 74 – 24059 Urgnano (BG)

Settore: Area Servizi alla Persona

### **OGGETTO DELL'APPALTO:**

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, MENSA AZIENDALE,  
PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI E FRAGILITA' PERIODO 01/09/2019 – 31/08/2022

**DURATA PREVISTA:** 01/09/2019 – 31/08/2022

Lista di distribuzione: 1. Datore di Lavoro Committente 2. Datore di Lavoro Appaltatore	1. Datore di Lavoro Committente	2. Datore di Lavoro Appaltatore
	Firma:	Firma:

# Indice

<a href="#">Indice</a>	2
<a href="#">Parte 1 – Quadro normativo</a>	3
<a href="#">Parte 2 – Finalità</a>	3
<a href="#">Parte 3 – Committenza</a>	4
<a href="#">Parte 4 – Descrizione dell'attività appaltata</a>	4
<a href="#">Parte 5 – Rischi specifici per l'Appaltatore</a>	7
<a href="#">Parte 6 – Verifica attività interferenziali</a>	10
<a href="#">Parte 7 – Stima dei costi per la sicurezza</a>	12
<a href="#">Parte 8 – Disposizioni e norme comportamentali per l'Appaltatore</a>	12
<a href="#">Parte 9 – Numeri di emergenza e personale incaricato</a>	13
<a href="#">Parte 10 – Dati dell'Appaltatore</a>	14
<a href="#">Allegato 1 – Verbale di riunione e coordinamento</a>	16
<a href="#">Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà</a>	17

Lista di distribuzione: 1. Datore di Lavoro Committente 2. Datore di Lavoro Appaltatore	1. Datore di Lavoro Committente	2. Datore di Lavoro Appaltatore
	Firma:	Firma:

## Parte 1 – Quadro normativo

Decreto legislativo n.81/2008: art. 26 Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione.

Il Datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 del suddetto articolo elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare e/o ridurre al minimo i rischi da interferenze e stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

## Parte 2 – Finalità

Il presente documento ha lo scopo di :

- Promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra il Committente e la Società appaltatrice attraverso l'elaborazione del Documento Unico di valutazione dei Rischi da interferenze (DUVRI) indicando le misure necessarie per gestire i relativi rischi;
- Fornire alle imprese appaltatrici dettagliate informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla propria attività affinché ne informino adeguatamente i propri lavoratori;
- Indicare i costi relativi alla sicurezza, al fine di riportarli sui documenti contrattuali così come stabilito dalla richiamata legge.

Prima dell'affidamento del servizio si provvederà a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'Impresa Appaltatrice anche attraverso la verifica della documentazione richiesta nel bando e nel capitolato d'oneri per la gestione del servizio. In particolare l'Impresa Appaltatrice dovrà risultare in regola con i versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali a favore dei propri lavoratori dipendenti e, inoltre, dovrà produrre prima dell'inizio delle attività la seguente documentazione:

- DURC
- certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato
- fornire il documento unico di valutazione dei rischi interferenze definitivo che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle attività che l'Impresa Appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara (se diverse da quanto qui indicato), da allegare al contratto
- acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Allegato 2 al presente DUVRI, da restituire compilato e sottoscritto)

Lista di distribuzione: 1. Datore di Lavoro Committente 2. Datore di Lavoro Appaltatore	1. Datore di Lavoro Committente	2. Datore di Lavoro Appaltatore
	Firma:	Firma:

## Parte 3 – Committenza

Ragione Sociale	Comune di Ugnano
Sede	via Cesare Battisti 74 – 24059 Ugnano (BG)
Settore	Area Servizi alla Persona
Telefono	035/4871546
Fax	035/896749
Datore di Lavoro – Sindaco	Dott.ssa Cogliandro Monica
RSPP	Ing. Andrea Ravanelli
Medico Competente	Dott. Luca Abatatangelo
RLS	Sig. Maurizio Lorini
Responsabile del Committente (responsabile del contratto)	Dott.ssa Monica Cogliandro

## Parte 4 – Descrizione dell'attività appaltata

L'oggetto dell'Appalto è sintetizzabile nella macro-definizione di “Servizi di ristorazione scolastica”. In particolare, il presente DUVRI riguarda le interferenze possibili con i dipendenti del Comune di Ugnano presso la sede dell'Asilo Nido comunale “Arcobaleno”, unica sede tra quelle indicate nel capitolato ove siano possibili interferenze con personale proprio del Committente.

Le attività appaltate possono essere così descritte:

- fornitura e deposito derrate alimentari;
- integrazione utensileria e attrezzature mancanti o obsolete per il buon funzionamento del servizio;
- preparazione pasti in loco presso la cucina dell'Asilo Nido comunale (solo per i bambini dell'Asilo Nido e il personale educativo).

Lista di distribuzione: 1. Datore di Lavoro Committente 2. Datore di Lavoro Appaltatore	1. Datore di Lavoro Committente	2. Datore di Lavoro Appaltatore
	Firma:	Firma:

Tipologia utenza	Inizio-fine servizio (indicativi)	gg. settimanali di servizio	modalità di servizio	orario pasti	n. pasti annui (presunto sulla base del dato anno 2017)
Asilo Nido d'Infanzia comunale "Arcobaleno"	Settembre – Luglio	5 gg. settimanali da lunedì a venerdì	Servizio espletato dal personale educativo	ore 11.30	11.790
Educatori Asilo Nido	Settembre- Luglio	5 gg. settimanali da lunedì a venerdì		orari variabili rispetto alla tipologia di utenza	1.000

**Tali dati hanno valore indicativo ai soli fini della formulazione dell'offerta e non sono vincolanti per il Comune: il numero dei pasti è suscettibile di variazione in aumento o in diminuzione in relazione al calendario scolastico, ai rientri pomeridiani, alla frequenza effettiva al servizio e a alle altre eventuali evenienze che dovessero realizzarsi nel corso degli anni scolastici di riferimento.**

Per l'espletamento del servizio presso l'Asilo Nido Comunale l'Ente appaltante metterà a disposizione dell'Appaltatore i locali cucina, refettorio, depositi ed accessori, gli inerenti impianti, arredi ed attrezzature ubicati presso lo stabile dell'Asilo Nido stesso situato in via Raffaello Sanzio – Ugnano.

La descrizione dello stato dei locali, degli impianti ed attrezzature sarà effettuata a mezzo verbali redatti a cura delle parti contraenti, antecedentemente alla data di inizio della gestione.

L'apposito inventario verrà redatto contestualmente alla stipula del contratto di appalto e sottoscritto da entrambi i contraenti.

La formale "consegna" di locali, impianti ed attrezzature avverrà all'inizio dell'appalto, previa redazione di apposito verbale sottoscritto da entrambi i contraenti.

I locali, gli impianti e le attrezzature succitate sono di proprietà e disponibilità del Comune, che ne garantisce l'efficienza e la conformità alle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza.

La disponibilità degli stessi viene trasferita all'appaltatore limitatamente ed esclusivamente in relazione all'espletamento dei servizi oggetto del presente appalto.

L'Ente appaltante si riserva pertanto la piena ed insindacabile facoltà di disporre, in via residuale, in orari diversi e tali da non interferire con il consumo dei pasti, la struttura per eventuali utilizzi di diversa natura istituzionale (corsi, concorsi, ecc.), fatto salvo l'obbligo di congruo preavviso e di provvedere a propria cura e spese al ripristino della stessa nelle condizioni in cui si trovava al

Lista di distribuzione: 1. Datore di Lavoro Committente 2. Datore di Lavoro Appaltatore	1. Datore di Lavoro Committente	2. Datore di Lavoro Appaltatore
	Firma:	Firma:

momento dell'utilizzo.

L'eventuale messa a disposizione della struttura a favore dell'appaltatore per finalità aziendali diverse dall'espletamento del servizio, potrà essere oggetto di successivo accordo tra le parti, a insindacabile giudizio di opportunità dell'Amministrazione comunale, previa valutazione di ogni problematica inerente la prioritaria ed imprescindibile piena tutela e garanzia dei servizi appaltati, delle finalità e portata dell'utilizzo accessorio, dell'effettivo beneficio per l'Ente.

L'Appaltatore assume piena e diretta responsabilità in ordine alla garanzia della sicurezza sui luoghi di lavoro, nel rigoroso rispetto di ogni adempimento prescritto della disciplina di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m. ed integrazioni.

In particolare, qualora non preventivamente reso in sede di gara, l'appaltatore dovrà, entro 60 giorni dall'inizio del servizio, redigere la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro e sottoporla all'Amministrazione comunale, per ogni eventuale approfondimento e/o adeguamento.

Dovrà inoltre provvedere alla predisposizione di un idoneo piano di evacuazione, previa mappatura dei locali ed addestramento degli interessati.

E' inoltre a carico dell'appaltatore l'indizione delle riunioni periodiche previste dalla normativa succitata, la dotazione dei dispositivi di protezione individuali necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza, nonché l'esposizione della segnaletica di sicurezza all'interno dei locali di preparazione e cottura.

## Parte 5 – Rischi specifici per l'Appaltatore

La porzione di attività dell'Appaltatore analizzata nel presente documento si esegue esclusivamente negli spazi dedicati presso l'Asilo Nido d'Infanzia Arcobaleno, in via Raffaello Sanzio, Ugnano.

I rischi specifici di seguito elencati sono dunque quelli propri degli spazi dell'Asilo ove si svolgerà l'attività descritta.

L'attività dell'Appaltatore può introdurre rischi specifici interferenziali per il personale del Committente, che verranno dettagliati nel seguito.

Lista di distribuzione: 1. Datore di Lavoro Committente 2. Datore di Lavoro Appaltatore	1. Datore di Lavoro Committente	2. Datore di Lavoro Appaltatore
	Firma:	Firma:

## ASILO NIDO D'INFANZIA “ARCOBALENO”

Classe di rischio	Fattore di rischio	Rischio	Elemento specifico di valutazione/Misure di Prevenzione e Protezione
Impianti elettrici	- Elementi in tensione - Utenze elettriche - Cavi elettrici	Contatti diretti ed indiretti e rischio di incendio	- Gli impianti sono dotati dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. - Qualsiasi intervento su impianti elettrici o utenze deve essere esplicitamente richiesto ed autorizzato dal Committente. - L'Appaltatore che si serva di strumentazioni elettriche deve costantemente vigilare sul corretto uso di prese, cavi, fili, adattatori e strumenti, soprattutto evitando l'installazione e l'uso di apparecchiature multiple il cui assorbimento complessivo non sia supportato dall'impianto elettrico o porzione di esso. Prestare attenzione ad eventuali cavi elettrici già presenti per evitare l'inciampo ed il danneggiamento degli stessi.
Strutturale	- Porte e finestre	Abrasioni e taglio	- Indicare al Responsabile del Committente eventuali anomalie riscontrate in relazione all'integrità di porte, infissi, finestre e pareti.
Strutturale	-Idoneità della pavimentazione	Caduta e scivolamento	- La pavimentazione delle aree interne è mantenuta in buona condizioni e risulta essere adeguata per le tipologie di attività svolte. - Segnalare al Responsabile del Committente ogni eventuale anomalia riscontrata o che insorga nel periodo della durata dell'Appalto. - Spetta all'Appaltatore la corretta e puntuale manutenzione ordinaria della pavimentazione delle aree ad esso dedicate.

Lista di distribuzione: 1. Datore di Lavoro Committente 2. Datore di Lavoro Appaltatore <u>Le firme saranno poste all'atto dell'Aggiudicazione a convalida del presente documento.</u>	1. Datore di Lavoro Committente	2. Datore di Lavoro Appaltatore
	Firma:	Firma:

Sistemi di prevenzione e protezione antincendio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dispositivi antincendio</li> <li>- Misure generali di gestione dell'emergenza</li> <li>- Vie di uscita e di fuga</li> </ul>	Incendio/gestione delle emergenze non adeguata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sono presenti sistemi di protezione attiva (estintori, idranti a muro, idranti soprasuolo) e passiva (compartimentazioni, porte tagliafuoco).</li> <li>- Per l'Appaltatore vige il divieto assoluto di fumare in qualunque ambiente interno o comunque anche esterno se non dotato di idoneo portacenere in materiale incombustibile ed esclusivamente a ciò adibito.</li> <li>- Divieto di manomettere, anche temporaneamente, i dispositivi di protezione attiva e passiva contro gli incendi, con particolare riferimento alla rimozione/spostamento dei mezzi di estinzione, alla ostruzione delle vie di fuga ed uscite di emergenza con materiali ed attrezzature.</li> <li>- Divieto assoluto di usare fiamme libere.</li> <li>- Obbligo per l'Appaltatore di prendere visione del Piano di Emergenza ed Evacuazione della sede e delle Planimetrie d'Esodo affisse alle pareti.</li> <li>- Divieto di mantenere forzatamente aperte le porte tagliafuoco (REI) che delimitano l'ambiente cucina dal resto della struttura.</li> </ul>
Microclima	- Idoneità climatizzazione	Microclima	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In tutti gli ambienti di lavoro sono presenti idonee condizioni microclimatiche.</li> <li>- Eventuali variazioni microclimatiche tipicamente oggetto dell'attività di preparazione e riscaldamento di pasti caldi, sono oggetto di valutazione dei rischi propria dell'Appaltatore, costituendo attività di lavoro tipica.</li> </ul>
Illuminamento	- Idoneità valori di illuminamento	Illuminamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- I livelli di illuminamento dei locali sono tali da garantire idonee condizioni di salute e sicurezza.</li> <li>- I dispositivi di illuminamento vengono idoneamente mantenuti.</li> <li>- Gli ambienti interni sono dotati di sistema di illuminazione di emergenza.</li> </ul>
Arredi	- Disposizione e tipologia di arredi e attrezzature	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intralcio al passaggio</li> <li>- Urto accidentale</li> </ul>	- Verificare con il Responsabile del Committente la necessità di creare passaggi per eventuali attività che richiedano maggiori spazi.
Interazione con attrezzature di lavoro	- Interazione con attrezzi e macchine con possibili parti in movimento o con fiamme vive o parti calde	Urti, tagli, cesoiamenti, stritolamenti, contusioni, ustioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il rischio è tipico degli ambienti di cucina ed è oggetto di valutazione diretta da parte dell'Appaltatore, costituendo attività tipica.</li> <li>- Impianti, macchine da cucina, foni ed ogni altra attrezzatura fornita rispondono ai requisiti di legge.</li> </ul>

## Parte 6 – Verifica attività interferenziali

“Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti” (Determinazione autorità vigilanza n. 3 del 5 marzo

Lista di distribuzione: 1. Datore di Lavoro Committente 2. Datore di Lavoro Appaltatore <u>Le firme saranno poste all'atto dell'Aggiudicazione a convalida del presente documento.</u>	1. Datore di Lavoro Committente	2. Datore di Lavoro Appaltatore
	Firma:	Firma:



2008).

Ciò premesso si può ipotizzare che vi siano contratti di appalto dove i rischi interferenziali siano nulli o, viceversa, ove si verifichi un contatto rischioso. Si può ipotizzare inoltre che le misure da intraprendere per ridurre tali rischi possano essere a costo zero oppure onerosi e in tal caso deve essere compilato il quadro "determinazione dei costi per la sicurezza".

La ditta, in base alle proprie esperienze e valutazioni, può comunque segnalare una attività interferente pericolosa e richiedere una modifica al DUVRI.

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA COMMITTENZA			
Area Aziendale - Processo	Fattore di rischio Interferente	Causa	Misure di prevenzione e protezione
Somministrazione pasti	Ustione, rovesciamento piatti, rottura piatti.	Inciampo, temperatura	L'attività di distribuzione dei piatti è eseguita solo dal personale comunale. L'appaltatore può, al più, condurre il carrello coi piatti nei pressi della sala refettorio.
Cucina, preparazione pasti	Emergenza, evacuazione	Incendio	Utilizzo delle attrezzature di cucina secondo buon senso e propria valutazione dei rischi. Divieto di uso di fiamme libere, fatta eccezione per le fiamme direttamente correlate agli elettrodomestici di cucina. Corretto uso delle derivazioni elettriche presenti. Segnalazione di ogni anomalia o problematica.
Cucina e aree di trasporto cibo	Scivolamento, inciampo	Ostruzione dei punti di passaggio. Pavimento bagnato a seguito di sversamento accidentali di preparati alimentari liquidi o acqua.	Non ostruire i corridoi di passaggio con i carrelli porta vivande, se non per il tempo strettamente necessario per la consegna del carrello alla sala refettorio.  In caso di sversamento accidentale di liquidi alimentari o acqua, delimitare l'area e segnalare con cartello, o con presenza di personale, fino a completa asciugatura con carta assorbente o strofinacci.

Lista di distribuzione: 1. Datore di Lavoro Committente 2. Datore di Lavoro Appaltatore <u>Le firme saranno poste all'atto dell'Aggiudicazione a convalida del presente documento.</u>	1. Datore di Lavoro Committente	2. Datore di Lavoro Appaltatore
	Firma:	Firma:

Aree esterne, fase di fornitura materie prime	Investimento, traffico veicolare	Presenza di mezzi dell'appaltatore per la fornitura alimentare	Divieto di accesso con mezzi nelle aree di pertinenza dell'Asilo. Stazionamento dei mezzi al di fuori dei cancelli perimetrali dell'Asilo.
Area cucina	Ustione	Presenza di personale del Committente nell'area della cucina	Vietare al personale del Committente l'accesso in cucina durante la preparazione dei pasti e/o in presenza di preparazioni bollenti, fiamme libere, resistenze incandescenti a vista, friggitrice attive o altro che possa costituire pericolo al contatto.

Lista di distribuzione: 1. Datore di Lavoro Committente 2. Datore di Lavoro Appaltatore <u>Le firme saranno poste all'atto dell'Aggiudicazione a convalida del presente documento.</u>	1. Datore di Lavoro Committente	2. Datore di Lavoro Appaltatore
	Firma:	Firma:

## Parte 7 – Stima dei costi per la sicurezza

Sono da intendersi le maggiori spese derivanti dall'adozione di particolari misure di prevenzione e protezione connesse alla presenza di rischi da interferenza; sono fatti salvi i costi per la sicurezza connessi alle attività proprie dell'Impresa e del Committente.

Per tutti i rischi interferenti non vengono stimati costi per la sicurezza, in quanto l'attività informativa preliminare all'avvio del servizio si ritiene sufficiente allo scopo e non in grado di incidere sugli oneri complessivi della sicurezza determinati dalle dotazioni, dagli apprestamenti e dalle procedure di competenza del concessionario.

## Parte 8 – Disposizioni e norme comportamentali per l'Appaltatore

Tenendo conto dei rischi specifici dell'attività di lavoro precedentemente sintetizzati, l'Appaltatore dovrà assicurare che il proprio personale risponda dei seguenti obblighi/divieti:

- prenda visione delle planimetrie dei locali con l'indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza;
- mantenga i corridoi e le vie di fuga costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza;
- prenda visione della posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas;
- mantenga i mezzi di estinzione sempre facilmente raggiungibili;
- partecipi alle prove di evacuazione, se previste;
- rispetti il divieto di fumo;
- non sovraccarichi le prese elettriche eventualmente utilizzate;
- si attenga alle disposizioni del committente in caso di emergenza;
- è fatto obbligo di attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche (divieti, pericoli, obblighi, dispositivi di emergenza, evacuazione e salvataggio) contenute nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi, acustici o verbali;
- è vietato accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate dai lavori;
- è vietato trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito con il Committente;
- è vietato compiere, di propria iniziativa, manovre o operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
- utilizzi tutti gli strumenti, elettrodomestici, impianti, arredi, balconi, davanzali, parapetti, ringhiere, infissi ed oggetti a vario titolo presenti sul luogo di lavoro secondo buon senso, segnalando ogni eventuale difetto o anomalia riscontrata al Responsabile del Committente;

Lista di distribuzione: 1. Datore di Lavoro Committente 2. Datore di Lavoro Appaltatore Le firme saranno poste all'atto dell'Aggiudicazione a convalida del presente documento.	1. Datore di Lavoro Committente	2. Dato
	Firma:	Firma:

## Parte 8 – Numeri di emergenza e personale incaricato

Numeri telefonici da contattare in caso di emergenza:

TIPOLOGIA EMERGENZA	ENTE PREPOSTO	CONTATTO
Incendio Allagamenti Calamità naturali	Vigili del Fuoco	115
Ordine Pubblico	Carabinieri	112 / 113
Emergenza Sanitaria e Primo Soccorso	SSN	118

Addetti presso Asilo:

<u>ADDETTI ANTINCENDIO</u>	Provenzi Maria Teresa
	Carminati Rosalia
	Fadigati Letizia
	Signorelli Alda
	Ratti Nicla
<u>ADDETTI PRIMO SOCCORSO</u>	Fadigati Letizia
	Signorelli Alda

Lista di distribuzione: 1. Datore di Lavoro Committente 2. Datore di Lavoro Appaltatore Le firme saranno poste all'atto dell'Aggiudicazione a convalida del presente documento.	1. Datore di Lavoro Committente	2. Datore di Lavoro Appaltatore
	Firma:	Firma:

## Parte 10 – Dati dell'Appaltatore

(l'intera parte 10 è da restituire compilata al Committente all'atto della aggiudicazione)

<b>Ragione Sociale</b>	
<b>Sede Legale</b>	
<b>Partita IVA</b>	
<b>Attività dell'Azienda</b>	
<b>Codice ATECO 2007</b>	

<b>Datore di Lavoro</b>	
<b>RSPP</b>	
<b>ASPP (se presenti)</b>	
<b>Medico Competente</b>	
<b>RLS</b>	
<b>Addetti Antincendio</b>	
<b>Addetti Primo Soccorso</b>	
<b>Responsabile dell'Appalto</b>	

Lista di distribuzione: 1. Datore di Lavoro Committente 2. Datore di Lavoro Appaltatore <u>Le firme saranno poste all'atto dell'Aggiudicazione a convalida del presente documento.</u>	1. Datore di Lavoro Committente	2. Datore di Lavoro Appaltatore
	Firma:	Firma:

**DPI forniti ed in uso durante i lavori in Appalto**

TIPOLOGIA	SI	NO	MODELLO
Scarpe Antinfortunistiche			
Tute da lavoro			
Otoprotettori			
Guanti di sicurezza			
Casco			
Protezione vie respiratorie			
Altro			

**Mezzi e attrezzature in uso durante i lavori in Appalto**

TIPOLOGIA di attrezzo o mezzo	MARCA e MODELLO

**Ulteriori informazioni (compilare se ritenuto necessario)**

<b>Descrizione dei lavori</b> (ulteriore rispetto a quanto già indicato nel presente DUVRI)	
<b>Misure che si ritengono necessarie per eliminare o ridurre le interferenze</b> (ulteriore rispetto a quanto già indicato nel presente DUVRI)	
<b>Ulteriori note</b> (ulteriore rispetto a quanto già indicato nel presente DUVRI)	

Lista di distribuzione: 1. Datore di Lavoro Committente 2. Datore di Lavoro Appaltatore <u>Le firme saranno poste all'atto dell'Aggiudicazione a convalida del presente documento.</u>	1. Datore di Lavoro Committente	2. Datore di Lavoro Appaltatore
	Firma:	Firma:

## Allegato 1 – Verbale di riunione e coordinamento

Il Committente, rappresentato da .....

e la/le ditta/e

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

rappresentata/e da

.....  
.....

in data odierna hanno effettuato una riunione di coordinamento.

Sono stati discussi i seguenti argomenti:

- analisi delle varie fasi lavorative ed esame dei rischi del luogo di lavoro, con particolare attenzione alle interferenze;
- aggiornamento del DUVRI;
- esame eventuale del cronoprogramma;
- altro .....

Eventuali azioni da intraprendere:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Luogo e data .....

Il Committente

La Ditta

.....

.....

Altri Soggetti

.....

.....

.....

## Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà

### Al Committente

Il/la sottoscritto/a ..... nato il .....  
a ..... codice fiscale .....  
residente in ..... via ..... n .....  
munito di documento di identità valido (che si allega in copia) n .....  
rilasciato da ..... il .....  
in qualità di Legale Rappresentante della ditta .....  
con sede legale in via ..... n .....  
del Comune di ..... provincia .....  
partita IVA n. .... codice fiscale .....  
consapevole delle responsabilità derivanti dal rendere dichiarazioni false, ai sensi dell'art. n. 76 del DPR 445/2000,

### DICHIARA

(barrare i quadri bianchi che interessano, gli altri sono obbligatori)

- ☒ che la ditta coinvolgerà, ove previsto, nell'attività svolta per Vostro conto, solo dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL di ..... al n. .... (o equivalenti casse assicurative e previdenziali);
- ☐ che la presente Impresa risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ..... al n. .... del Registro delle ditte per le attività di cui all'oggetto dell'ordine;
- ☐ che la presente Impresa non risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura poiché tale iscrizione non è richiesta per l'attività dell'Impresa;
- ☒ che la presente ditta risulta disporre di capitali, conoscenza, esperienza e capacità tecniche, macchine, attrezzature, risorse e personale necessari e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere commissionate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
- ☒ che ha preso visione dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui la ditta è destinata ad operare e le misure di prevenzione ed emergenza adottate;
- ☒ che informerà il proprio personale, che verrà ad operare presso le vostre sedi, circa i rischi e le misure di prevenzione e protezione suddetti;
- ☒ di aver preso visione delle aree in cui saranno eseguiti i lavori, dei relativi impianti ed eventuali limitazioni;
- ☒ di essere a conoscenza dei pericoli che possono derivare dalla manomissione delle misure di sicurezza adottate e dall'operare all'esterno delle aree di cui sopra; di aver fornito al Committente tutte le informazioni necessarie al fine di redigere correttamente il DUVRI;
- ☒ di aver assicurato il proprio personale per infortuni e responsabilità civile;
- ☒ di rispettare e far rispettare al proprio personale le disposizioni legislative vigenti e le norme regolamentari in vigore in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e di tutela dell'ambiente e inerenti le attività oggetto di affidamento.

Luogo e data .....

Timbro e Firma .....

Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

### INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196)

Si informa che i dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il compimento delle attività previste dalla legge e per il raggiungimento delle finalità istituzionali. Il conferimento dei dati è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività ed il relativo trattamento verrà effettuato, anche mediante l'uso di strumenti informatici, nei modi e limiti necessari al perseguimento di dette finalità. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Contratto e da esso saranno trattati. E' garantito agli interessati l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03.