





PIANTA ELEVAZIONI PIANO INTERRATO
E SOLAIO INTERPIANO INTERRATO/TERRA



17 Carotaggi su elementi in c.a.







2 Valutazione resistenza meccanica dell'acciaio con microduremetro e misurazione diretta di σ e copriferro



LEGENDA INDAGINI

- | | |
|----|--|
| C | Carotaggi su elementi in c.a. |
| SR | Prove di omogeneità - metodo SonReb ad ultrasuoni |
| P | Prelievo di barre di armatura e prove di trazione |
| PA | Indagine Pachometrica e misurazione diretta di \emptyset e copriferro |
| A | Valutazione resistenza meccanica dell'acciaio con microduremetro e misurazione diretta di \emptyset e copriferro |
| M | Rimozione porzione di intonaco e verifica se muratura o c.a. |

LEGENDA MATERIALI

- | | |
|---|---|
|  | Struttura in calcestruzzo armato |
|  | Murature portanti in mattone pieno o assimilabile |
|  | Murature portanti in laterizio semipieno |
|  | Murature non portanti in blocchi forati |

Trave di Bordo
2010 + 3012
st 06/30

Trave di Bordo
2010 + 3012
st 06/30

04	Agglomerato: particolari sezioni rilevate	18/11/2015
03	Agglomerato dopo prove	15/07/2015
02	Agglomerato dopo sopralluogo prove	29/06/2015
01	Agglomerato a seguito di sopralluogo	16/03/2015
00	Prima emissione	02/03/2015
AGGIORNAMENTO	PAGINE EMISSIONE	DATA

COMUNE DI BOTTICINO

Verifica del rischio sismico e progetto preliminare di adeguamento

Scuola materna Francesco Carini, via A. Ferrari 2

Comune di Botticino Piazza Aldo Moro, 1 25082 Botticino (BS)	Timbro/Firma:	Committente:
Ing. Sergio Flaminì Viale Piave, 50/b 25123, Brescia	Timbro/Firma:	Progettista:

Tavola numero:

Rilievo structure:

STR02.C - Pianta elevazioni piano interrato e solaio interpianto interrato/terra

- Fotografie prove di indagine

Scala:	Data:	Aggiornamento:	Formato tavola:
1:100	18/11/2015	04	A1

Note: