PARTICOLARI ARMATURE ELEMENTI STRUTTURALI

TRAVI

Trave - 4
Sezione - Scala 1:20







Trave - 7
Sezione - Scala 1:20



Trave - 10
Sezione - Scala 1:20



Trave - 8
Sezione - Scala 1:20





Trave - 12
Sezione - Scala 1:20



PILASTRI

Pilastro - 5
Sezione - Scala 1:20



Pilastro - 9
Sezione - Scala 1:20



Pilastro - 6
Sezione - Scala 1:20



Pilastro - 11
Sezione - Scala 1:20



PIANTA PIANO PRIMO
- Scala 1:100 -

PIANTA ELEVAZIONI PIANO TERRA E SOLAIO COPERTURA
- Scala 1:100 -



LEGENDA INDAGINI

C	Carotaggi su elementi in c.a.
SR	Prove di omogeneità - metodo SonReb ad ultrasuoni
P	Prelievo di barre di armatura e prove di trazione
PA	Indagine Pachometrica e misurazione diretta di Ø e copriferro
A	Valutazione resistenza meccanica dell'acciaio con microdurometro e misurazione diretta di Ø e copriferro
M	Rimozione porzione di intonaco e verifica se muratura o c.a.

LEGENDA MATERIALI

- Strutture in calcestruzzo armato
- Murature portanti in mattone pieno o assimilabile
- Murature portanti in laterizio semipieno
- Murature non portanti in blocchi forati

AGGIORNAMENTO	RAGIONE EMISSIONE	DATA
04	Aggiornamento: particolari sezioni rilevate	18/11/2015
03	Aggiornamento dopo prove	15/07/2015
02	Aggiornamento dopo sopralluogo prove	29/06/2015
01	Aggiornamento a seguito di sopralluogo	16/03/2015
00	Prima emissione	02/03/2015

COMUNE DI BOTTICINO

Verifica del rischio sismico e progetto preliminare di adeguamento
Scuola materna Francesco Carini, via A.Ferrari 2

Committente:	Timbro/Firma:	Progettista:	Timbro/Firma:
Comune di Botticino Piazza Aldo Moro, 1 25082 Botticino (BS)		Ing. Sergio Flamini Viale Piave, 50/b 25123, Brescia	

Tavola numero:	Oggetto:		
STR03.b	Rilievo strutture: - Pianta elevazioni piano terra, primo e solaio copertura - Particolari sezioni rilevate		
Scala: 1:100 - 1:20	Data: 18/11/2015	Aggiornamento: 04	Formato tavola: A1

Note: