



**PROVINCIA  
DI BRESCIA**

SETTORE  
DELL'AMBIENTE  
E DELLA  
PROTEZIONE CIVILE

Ufficio Rifiuti

VIA MILANO, 13  
25126 Brescia  
ambiente@pec.provincia.bs.it  
Tel. 030 3749.911  
Fax 030 3748482  
C.F. 80008750178  
P.IVA 03046380170

Brescia,

ditta NEW CONSULT S.r.l.  
25022 BORGIO SAN GIACOMO (BS)  
pec

Al Comune di  
25022 BORGIO SAN GIACOMO (BS)  
Pec

ARPA dipartimento di Brescia e Mantova  
U.O. attività produttive e controlli  
25128 BRESCIA  
Pec

Prot. n. \_\_\_\_\_  
CL 9.12.3  
LM/la  
*Protocollo generato da sistema*

**OGGETTO: pratica n. 1051 – fascicolo n. 6.**

**Ditta NEW CONSULT AMBIENTE S.r.l. installazione in comune di Borgo San Giacomo (BS), via VIII Marzo 21/23. AIA di cui al provvedimento provinciale n. 3770 del 10/11/2011 e s.m.i.**

**Comunicazione di avvio del procedimento di riesame, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dell'autorizzazione integrata ambientale n. 8061 del 19/11/2015 e s.m.i.**

Si fa riferimento a:

1. relazione finale della visita ispettiva condotta da ARPA-Dipartimento di Brescia e Mantova che evidenzia criticità e proposte di miglioramento per la gestione dell'installazione;
2. note della ditta 07/02/2019 (P.G. prov. n. 21182 del 13/02/2019), del 07/06/2019 (P.G. prov. n. 82422 del 10/06/2019), del 25/09/2019 (P.G. prov. n. 129370 del 25/09/2019), del 23/10/2019 (P.G. prov. n. 142781 del 23/10/2019) con le quali dà riscontro alle proposte di miglioramento, presentando tra l'altro un progetto di revamping dell'impianto di convogliamento e trattamento delle emissioni, che prevede anche la sostituzione del trituratore, perché obsoleto;

Dall'analisi della documentazione prodotta dall'azienda si evidenzia:

1. l'incompletezza della stessa in quanto non sufficientemente esaustiva per le proposte di miglioramento dettate da ARPA, con particolare riferimento a:
  - miglioramento/adequamento delle modalità di stoccaggio dei rifiuti appartenenti a famiglie diverse che necessitano di determinati accorgimenti tecnici per l'attività di deposito;
  - progetto di revamping delle emissioni per assenza della necessaria documentazione tecnica, che si ricorda è scaricabile dal sito internet di questa Provincia;
2. il nuovo trituratore modello 80/80S ISVE ha una capacità produttiva (350-650 kg/h) superiore al trituratore autorizzato Combo modello 50/66 D-GR 300 (200-300 kg/h);
3. l'allegato tecnico necessita di aggiornamento non solo ai contenuti della relazione di ARPA ma anche alla sostituzione del trituratore e del relativo progetto di revamping delle emissioni.

Per quanto sopra rilevato, con la presente si comunica, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'avvio del procedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale n. 8061 del 19/11/2015 e s.m.i. finalizzato al suo aggiornamento, anche alla normativa ambientale vigente con riferimento alla Decisione di esecuzione della commissione UE 2018/1147 del 10/08/2018.

Il Responsabile del procedimento è Loredana Massi, funzionario presso il Settore Ambiente di questa Provincia, al quale sarà possibile rivolgersi per prendere visione degli atti relativi, nonché avere informazioni e presentare eventuali memorie e osservazioni scritte, che

AMBIENTE



## PROVINCIA DI BRESCIA

SETTORE  
DELL'AMBIENTE  
E DELLA  
PROTEZIONE CIVILE

Ufficio Rifiuti

VIA MILANO, 13  
25126 Brescia  
ambiente@pec.provincia.bs.it  
Tel. 030 3749.911  
Fax 030 3748482  
C.F. 80008750178  
P.IVA 03046380170

dovranno essere inoltrate al Settore Ambiente-Valutazioni Ambientali-Protezione Civile-Legge Valtellina, Ufficio Rifiuti (Via Milano, 13 – Brescia tel. 030/3749592).

Il tecnico incaricato dell'istruttoria è Laura Camilla Andreoli cui ci si potrà rivolgere per quanto attiene l'istruttoria della pratica (tel. 030/3749625).

Ai fini del riesame del citato provvedimento si invita la ditta a trasmettere, entro **30 giorni** dal ricevimento della presente, la seguente documentazione:

1. relazione tecnica emissioni e relativi allegati redatta secondo la modulistica scaricabile dal sito internet di questa Provincia, firmata da tecnico abilitato;
2. proposta di aggiornamento, a quanto sopra evidenziato, dell'allegato tecnico, con valutazione della necessità di una modifica del piano di monitoraggio alla luce della visita ispettiva di ARPA, della normativa vigente e della gestione di rifiuti con caratteristiche differenti che determinano di fatto accorgimenti tecnici specifici nella loro gestione;
3. valutazioni tecniche approfondite ed esaustive atte a dimostrare che le modifiche (sostituzione trituratore e revamping emissioni) non siano da qualificarsi come sostanziali e non abbiano ulteriori e negative ripercussioni ambientali, non precedentemente valutate, tali da assoggettare la modifica alla verifica di assoggettabilità alla VIA o alla VIA stessa.

Relativamente alla comunicazione di modifica non sostanziale del 29/10/2019 (P.G. prov. n. 145206 del 29/10/2019, mediante a:

- revisione schede di miscelazione e del relativo codice EER di attribuzione alla miscela;
- inserimento delle operazioni R12/D13 (pre-trattamento) per alcune tipologie di rifiuto pericolose e non pericolose, già autorizzate;
- inserimento delle operazioni R12/D13 (miscelazione/raggruppamento) per alcune tipologie di rifiuto pericolose e non pericolose, già autorizzate;
- gestione di nuovi rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- rinuncia alla certificazione EoW per i rifiuti di ferro, acciaio, alluminio, rame;

con la presente si comunica l'inammissibilità della stessa, in quanto al di là di riportare un mero elenco delle modifiche che si intendono apportare, è priva degli elementi tecnici necessari a valutare se la modifica è assentibile. Pertanto, la presente vale quale comunicazione di motivi ostativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10-bis della L.241/90 e s.m.i, precisando che codesta ditta può presentare, entro 10 giorni dal ricevimento della presente, osservazioni scritte eventualmente corredate da documenti.

La scrivente si riserva comunque ulteriori valutazioni in riferimento alle altre modifiche che la ditta intende apportare all'installazione anche in relazione al procedimento di riesame oggetto della presente.

Distinti saluti

Il Direttore  
Giovanmaria Tognazzi  
*documento firmato digitalmente*

# AMBIENTE