



Comune di Ospitaletto

25035 OSPITALETTO (BRESCIA) Via Mons. G. Rizzi, 24

Codice Fiscale e Partita IVA 00796430171

www.comune.ospitaletto.bs.it

ALLEGATO N. 7

MISURE di PREVENZIONE E PROTEZIONE per la ELIMINAZIONE / RIDUZIONE dei RISCHI INTERFERENZIALI (art. 26 D. Lgs. 81/2008 e [ss.mm.](#))

APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

0-6 COMUNALE

PERIODO 01.09.2021-31.07.2023

**Con opzione di rinnovo fino al
31.07.2024**

1. FINALITA'

Il presente documento, allegato al Bando di gara per l'appalto del servizio educativo all'infanzia 0-6 del Comune di Ospitaletto (BS), è da considerarsi come valutazione dei rischi specifici di interferenza relativi ai servizi richiesti in appalto e ha lo scopo di:

- a. **Informare** reciprocamente Appaltatore e Committente sui rischi connessi all'attività svolta negli ambienti di lavoro oggetto dell'appalto in particolare i rischi da interferenza (D.Lgs 81/2008 art 26, comma 3 come modificato dal D.Lgs 106/09);
- b. **Promuovere la cooperazione e il coordinamento** tra il Committente, l'Impresa aggiudicataria e i Datori di lavoro, per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro inerenti l'attività lavorativa oggetto dell'appalto con particolare riguardo alla individuazione dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori dell'Impresa, dei Datori di lavoro e le persone operanti presso i locali delle unità, gli alunni/utenti ed eventuale pubblico esterno;
- c. **Ridurre ogni possibile rischio** a cui i lavoratori sono soggetti, nell'ambito dello svolgimento delle loro normali mansioni, tramite l'adozione di un comportamento cosciente, la generazione di procedure/istruzioni e regole a cui devono attenersi durante il lavoro;
- d. **Indicare i costi** delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni; detti costi non sono soggetti a ribasso (D.Lgs 81/08 e s.m.i. comma 5).

2. SOGGETTI COINVOLTI

Nelle seguenti tabelle sono indicati i soggetti chiamati a cooperare per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, nell'attività oggetto dell'appalto.

Punto 1 - Committente

COMUNE DI OSPITALETTO (BS)	
Indirizzo	Via Monsignor Girolamo Rizzi, 24 – 25035 Ospitaletto (BS)
Recapiti telefonici	030 6841211 – 6841242 - 6841227
Datore di Lavoro	Dirigente Area tecnica Ing. Pietro Vavassori
Referente Appalto	Responsabile Unità di staff contratti – servizi amministrativi – educativi e culturali – Dott.sa Diana Mastrilli
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione	Esterno:
Medico competente	Dr. MAURIZIO GOLIA

Punto 2 - Appaltatore

RAGIONE SOCIALE:	
Indirizzo	
Recapiti telefonici	
Indirizzo mail	
Datore di lavoro	
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione	
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	
Medico competente	
Addetti antincendio	
Addetti primo soccorso	

I datori di lavoro (dell'Appaltatore e del Committente) ai sensi del D.Lgs 81/2008 Art. 26 comma 2 lettere a) e b):

- a. Cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b. Coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E INDICAZIONE DEI LUOGHI

1. L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio 0-6 comunale, quale servizio educativo e sociale di interesse pubblico che accoglie i bambini e le bambine in età compresa tra i 9 mesi ed i 6 anni in tre distinte, ma coordinate unità di offerta:

- Asilo Nido "Il Guscio" sito in Via Martiri Della Libertà 44
- Sezione Primavera presso la scuola dell'infanzia "V. Chizzolini"
- Scuola dell'Infanzia "V. Chizzolini" sita in Via Martiri della Libertà, 13

4. VALUTAZIONE DEI RISCHI AMBIENTALI E INTERFERENZIALI

In tali luoghi sono identificabili i seguenti fattori di rischio:

- A - Rischio di incendio nelle sedi di svolgimento del servizio.
- B - Rischio elettrico connesso all'utilizzo degli impianti delle sedi di svolgimento del servizio.
- C - Rischio di interferenza con addetti impegnati nelle proprie attività nelle sedi di svolgimento del servizio: in particolare con i dipendenti della ditta esecutrice dell'appalto di ristorazione.
- D - Rischio di interferenza con eventuali altri appaltatori dell'Amministrazione impegnati nello svolgimento di servizi/lavori presso le sedi indicate.

E - Rischio di utilizzo improprio delle attrezzature concesse in comodato d'uso per lo svolgimento del servizio

F - Rischio di intralcio dei luoghi di lavoro dovuto al deposito presso i locali di attrezzature per le pulizie.

G – Rischio di vigilanza sui minori utenti del servizio

E ogni altro rischio che sarà evidenziato dall'appaltatore il quale è tenuto a tutti gli adempimenti in materia di sicurezza ex. D. Lgs. 81/2008 derivanti dal Documento di valutazione dei rischi in termini di prevenzione, sicurezza e controllo dell'efficacia del servizio come esplicitato nel Capitolato parte normativa.

Alle fattispecie di rischio evidenziate corrispondono normalmente livelli di rischio limitati da lieve a medio. Il contenimento del rischio effettivo entro i limiti del rischio residuo per tali attività svolte secondo criteri di buona tecnica richiede il rispetto delle seguenti misure di salvaguardia.

SCALA DI GRAVITA' DEL DANNO

LIVELLO	DEFINIZIONE/CRITERI
Gravissimo	<ul style="list-style-type: none">• Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale.• Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
Grave	<ul style="list-style-type: none">• Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale.• Esposizione cronica con effetti reversibili.
Medio	<ul style="list-style-type: none">• Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile• Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.
Lieve	<ul style="list-style-type: none">• Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile.• Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

Fattore di Rischio	Livello di Rischio	Misure di Prevenzione e Tutela
A	Lieve	L'appaltatore provvederà a far prendere visione alle proprie maestranze delle procedure di gestione dell'emergenza incendio, con particolare riferimento alla posizione e tipologia degli estintori e provvederà a formare il proprio personale
B	Lieve	Tutti gli impianti delle sedi oggetto dell'appalto sono regolarmente controllati, mantenuti e tenuti in sicurezza. Nell'ambito delle procedure previste nella propria specifica valutazione del rischio l'appaltatore provvederà a formare opportunamente il proprio personale all'uso degli apparecchi elettrici; provvederà inoltre alla regolare manutenzione delle attrezzature che intende utilizzare per l'espletamento delle lavorazioni oggetto dell'appalto
C	Lieve	Nell'ambito della valutazione dei rischi specifici dell'impresa l'appaltatore provvederà a predisporre le procedure atte a regolare i rapporti tra il proprio personale e quello presente nel locale cucina in cui opera personale di ditta esterna.
D	Medio	Nell'ambito della valutazione dei rischi specifici dell'impresa l'appaltatore provvederà a predisporre le procedure di segnalazione atte a perimetrare le aree oggetto degli interventi esterni (es manutenzione) ed a segnalare ai propri addetti

		l'impraticabilità di tali spazi. Ove le lavorazioni eseguite dagli eventuali altri appaltatori non siano compatibili con le attività oggetto dell'appalto, tali lavorazioni devono essere effettuate in orari e periodi diversi. Ove ciò non sia possibile per inderogabilità dell'intervento, le attività ordinarie del servizio dovranno essere sospese per il tempo strettamente necessario
E	Medio	<p>Nell'ambito della valutazione dei rischi specifici dell'impresa l'appaltatore provvederà a predisporre le procedure per la riduzione dei rischi connessi allo svolgimento del servizio come previsto dal Capitolato parte normativa. In ogni caso I materiali dovranno essere conservati in luoghi appositi (armadi, magazzini, ...) chiusi a chiave e distribuiti nelle strutture compatibilmente con l'articolazione e la disponibilità degli spazi esistenti. Tali materiali non dovranno mai essere lasciati incustoditi e liberamente accessibili ai soggetti non autorizzati con particolare attenzione al materiale di pulizia. L'impiego di prodotti chimici da parte dei lavoratori dell'Impresa deve avvenire secondo le specifiche modalità operative indicate sulla "scheda tecnica". I lavori devono essere seguiti in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo. E' fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati. I lavoratori non devono lasciare in alcun modo prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi. I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti ed in alcun modo dovranno essere abbandonati nell'edificio. I lavoratori devono essere informati e formati da parte della Ditta Appaltatrice, sulle specifiche mansioni lavorative, al fine di evitare disagi a soggetti sofferenti per patologie asmatiche e/o allergiche eventualmente presenti.</p> <p>I lavoratori devono indossare i prescritti D.P.I. Eventuali interventi di manutenzione devono essere immediatamente segnalati al committente affinché provveda all'adeguamento.</p>
F	Lieve	Le attrezzature per la pulizia dovranno essere conservate in luoghi appositi (armadi, magazzini, ...) chiusi a chiave e distribuiti nelle strutture compatibilmente con l'articolazione e la disponibilità degli spazi esistenti.
G	Gravissimo	Nell'ambito della valutazione dei rischi specifici dell'impresa l'appaltatore provvederà a predisporre le procedure per la riduzione dei rischi connessi allo svolgimento del servizio come previsto dal Capitolato parte normativa

5. ULTERIORI PRESCRIZIONI

1. Inoltre viene prescritto, per tutti i luoghi di lavoro, quanto segue:

- È vietato fumare;
- È vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal referente della sede ove si svolge il lavoro;

- Le attrezzature comunque devono essere conformi alle norme in vigore e le sostanze devono essere accompagnate dalla relative schede di sicurezza aggiornate;
 - È necessario coordinare la propria attività con il referente della sede ove si svolge il lavoro per:
 - Normale attività
 - Comportamento in caso di emergenza e evacuazione;
 - In caso di percezione di un potenziale pericolo avvertire immediatamente gli addetti all'emergenza individuati agli atti dell'Amministrazione per ogni singolo edificio interessato dall'appalto.
2. Nell'ambiente di lavoro sono inoltre adottate le seguenti misure di prevenzione e protezione e di emergenza:
- Sono stati individuati i percorsi di esodo come da planimetrie esposte nei luoghi di lavoro con indicazione dei numeri di telefono di emergenza;
 - Gli estintori e gli idranti sono segnalati da idonea cartellonistica e installati in numero e posizione adeguati
 - Deve essere formata la squadra di gestione dell'emergenza e lotta all'incendio. I nomi degli addetti dell'emergenza devono essere a conoscenza del Datore di lavoro del Comune o suo delegato.
 - Deve essere presente la cassetta dei medicinali segnalata da apposita cartellonistica
 - La sicurezza di un ambiente di lavoro è data dall'insieme delle condizioni relative all'incolumità degli utenti, alla difesa e alla prevenzione di danni in dipendenza di fattori accidentali.

6. COSTI SICUREZZA RISCHI DA INTERFERENZA

1. Dall'analisi dei rischi effettuata ai punti precedenti emerge che per eliminare o ridurre i rischi da interferenza dovranno essere organizzate delle riunioni di coordinamento fra i preposti della ditta Appaltatrice, i preposti del Committente e i responsabili della ditta che ha la gestione della ristorazione.
2. Si precisa che ulteriori indicazioni e prescrizioni possono essere inserite nel presente documento dall'organizzazione gestore delle unità.
3. I costi della sicurezza, relativi ai soli rischi da interferenza, sono determinati dall'onere aggiuntivo delle riunioni di coordinamento fra i del Committente, della ditta Appaltatrice e della ditta che gestisce la ristorazione.
4. Successivamente ogni entità coinvolta prevedrà a riportare tali indicazioni ai propri operatori nelle normali attività di informazione e formazione ex art. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08 ed a controllarne la applicazione, la formazione deve riguardare tutti i punti riportati nelle check-list e la gestione delle emergenze evidenziate nei punti precedenti, con riferimento alle prove di evacuazione ai nominativi degli addetti all'emergenza e al primo soccorso delle unità.

Si è previsto un costo per tutta la durata dell'appalto pari a € 800,00 (al netto dell'IVA)

Ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 26 comma 5, come modificato dal D.Lgs 106/09, il costo relativo alle misure per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivante dalle interferenze delle lavorazioni, non sono soggetti a ribasso.

Le eventuali integrazioni successive del presente piano non possono costituire comunque incremento dei costi della sicurezza riconosciuti dal Committente nell'appalto e qui dettagliati.

7. AGGIORNAMENTO DEL DUVRI

Il DUVRI è un documento “dinamico” per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l'intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste. Si raccomanda di rivedere i dati relativi al personale ogni anno.

L'Impresa Appaltatrice dovrà produrre un proprio documento di valutazione dei rischi connessi alle attività specifiche, che dovrà essere Coordinato con il Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze (DUVRI) definitivo.

8. NORME FINALI

Quanto descritto nel presente documento si presenta come elenco non esaustivo dei rischi (in quanto da considerare estratto rispetto al Documento di Valutazione dei Rischi) e delle principali misure da adottare per ridurre i rischi dovuti alle interferenze intervenendo nei luoghi di lavoro inteso che detto documento potrà/dovrà essere integrato di comune accordo con l'appaltatore.

A tal fine, l'appaltatore si impegna, con l'accettazione del contratto, a fornire al proprio personale le attrezzature idonee allo svolgimento del proprio compito e ad effettuare la valutazione del rischio per la propria impresa, nonché ad esperire l'eventuale valutazione congiunta del rischio con i propri collaboratori e/o subappaltatori, ed a consegnarla alla stazione appaltante, nonché a mettere a conoscenza del personale addetto il presente documento con le relative prescrizioni.