

**CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
- CAT. D - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO LA PROVINCIA DI BRESCIA.**

TRACCIA N. 1

1) È consentito l'esercizio in via informale del diritto di accesso?

- a) Sì, sempre
- b) Sì, qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati
- c) No, in nessun caso

2) Secondo la legge 241/1990, il silenzio assenso è un comportamento inerte dell'Amministrazione che:

- a) integra un provvedimento tacito di diniego
- b) diventa significativo, in senso favorevole all'interessato, per espressa statuizione del legislatore
- c) diventa significativo, in senso pregiudizievole all'interessato, per espressa statuizione del legislatore

3) Secondo quanto dispone l'art. 1 L. 241/90 i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi:

- a) della collaborazione e di imparzialità
- b) della collaborazione e della buona fede
- c) di buona fede e imparzialità

4) Nel caso in cui non sia previsto un termine diverso il procedimento di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali:

- a) deve concludersi entro il termine di trenta giorni
- b) deve concludersi entro il termine di quindici giorni
- c) deve concludersi entro il termine di quarantacinque giorni

5) A norma del d.P.R. n. 445/2000, "l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive" prende il nome di:

- a) autenticazione di sottoscrizione
- b) gestione documentale
- c) segnatura di protocollo

6) Ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990, la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo deve indicare:

- a) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento
- b) la data entro la quale avrà inizio il procedimento
- c) esclusivamente gli interessi privati coinvolti nel procedimento

7) Ai sensi dell'art. 2 della legge 241/1990, esiste in capo alla Pubblica Amministrazione:

- a) l'obbligo di conclusione del procedimento iniziato d'ufficio, con l'adozione di un provvedimento finale espresso
- b) l'obbligo di concludere il procedimento iniziato d'ufficio con l'adozione di un provvedimento finale tacito
- c) l'obbligo di conclusione esplicita del procedimento iniziato d'ufficio, ma non l'adozione di un provvedimento finale espresso

8) Ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990 i provvedimenti attributivi di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati:

- a) sono subordinati alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi
- b) sono sempre vietati, fatte salve le eccezioni previste dalla legge
- c) sono sempre vietati

9) Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario annuale ed il bilancio di previsione finanziario pluriennale hanno carattere:

- a) Divulgativo
- b) Autorizzatorio
- c) Moratorio

10) Secondo la legge 7 aprile 2014, n. 56, sono organi delle Province:

- a) il Presidente della Provincia, la Giunta provinciale e il Consiglio provinciale
- b) "l'Assemblea dei Sindaci e la Giunta provinciale"
- c) "il Presidente della Provincia; il Consiglio provinciale; l'Assemblea dei sindaci."

11. per intersezione a raso, si intende:

- a) La parte in piano delle infrastrutture (sovrappassi, sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a livelli diversi
- b) L'area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse
- c) Una intersezione a rotatoria.

12. In base agli allegati alla DGR n. 8/3219 del 27/09/2006 sulla progettazione delle zone di intersezione stradale, in quali casi può essere ragionevole realizzare una rotatoria:

- a) in presenza di flussi di traffico il più possibile uniformi in tutti i bracci d'ingresso, di strade intersecantesi della medesima gerarchia funzionale e/o di un numero elevato di veicoli in svolta a sinistra,
- b) in caso non si intenda ridurre la velocità operativa nella zona di intersezione tra una direttrice principale e una viabilità locale
- c) in caso si intenda gestire i flussi di traffico privilegiando il deflusso veicolare sulla direttrice principale

13. In base agli allegati alla DGR n. 8/3219 del 27/09/2006 sulla progettazione delle zone di intersezione stradale, quale caratteristica progettuale consente un aumento della capacità di una rotatoria:

- a) aumentare la larghezza della carreggiata anulare
- b) ridurre la larghezza dell'isola direzionale al bordo della rotatoria
- c) aumentare il diametro della rotatoria

14. Ai sensi del D.P.R. n. 495/92 fuori dai centri abitati le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

- a) 60 m per le strade di tipo B; 50 m per le strade di tipo C;
- b) 10 m per le strade di tipo B; 5 m per le strade di tipo C;
- c) 40 m per le strade di tipo B; 30 m per le strade di tipo C;

15. Ai sensi del D.P.R. n. 495/92 la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per realizzare lateralmente alle strade recinzioni di altezza superiore ad 1 m , non può essere inferiore a:

- a) 2m
- b) 3 m
- c) 5 m

16. Ai sensi del Titolo IV del Dlgs 81/08, il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

- a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro

- b) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate
- c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare

17. Ai sensi del Dlgs 81/08 si intende per lavoro in quota:

- a) l'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 1,5 m rispetto ad un piano stabile.
- b) l'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.
- c) l'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2,5 m rispetto ad un piano stabile.

18. Il verbale di consegna dei lavori:

- a) È redatto dall'impresa esecutrice dei lavori in contraddittorio con il direttore dei lavori e con il RUP
- b) Può riguardare la consegna parziale dei lavori nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili
- c) È redatto non prima di quarantacinque giorni dalla stipula del contratto

19. Il PTCP, piano territoriale di coordinamento provinciale

- a) acquisite le proposte dei comuni, definisce, in conformità ai criteri deliberati dalla Giunta regionale, gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico
- b) è adottato dalla Giunta provinciale, previo parere obbligatorio della conferenza dei Comuni;
- c) è adottato dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio della conferenza dei Comuni;

20. Ai sensi del D.Lgs. 42/2004 l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto:

- a) presupposto e conseguente rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio;
- b) autonomo e conseguente rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio;
- c) autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio;

21 Nella realizzazione di un edificio scolastico per consentire l'accesso dei mezzi dei Vigili del Fuoco gli accessi all'area ove sorgono , gli edifici in oggetto devono avere i seguenti requisiti minimi dimensionali sensi del D.M. 26/8/92:

- a) larghezza 2,50mt -altezza 3,00mt
- b) larghezza 3,50mt altezza 4,00mt
- c) larghezza 4,50 altezza 5,00

22)In un edificio scolastico negli archivi e nei depositi i materiali devono essere depositati in modo da conservare una facile ispezionabilità lasciando corridoi e passaggi ai sensi del D.M. 26/8/92 di larghezza non inferiore:

- a) 0,90 mt
- b) 1,20 mt
- c) 0,60 mt

23) Nella progettazione di un edificio scolastico deve essere assicurata la possibilità di accostamento all'edificio delle autoscale dei Vigili del Fuoco. Qualora questo requisito non sia soddisfatto, gli edifici fino a 24 mt devono essere dotati ai sensi del D.M. 26/8/92 di:

- a) scala di sicurezza
- b) scala protetta
- c) scala a prova di fumo

24) Nella progettazione di un edificio scolastico la resistenza al fuoco degli elementi strutturali, negli edifici di altezza fino a 24mt ai sensi del D.M. 26/8/92 deve essere:

- a) REI 60
- b) REI 90
- c) REI 120

25) Per la classificazione di reazione al fuoco dei materiali si fa riferimento al Dm 26 giugno 1984. In quali ambienti di un edificio scolastico è ammesso l'impiego di materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale:

- a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle rampe
- b) nella casa del custode
- c) nelle sale riunioni

26) La sigla ANAC indica :

- a) Autorità Nazionale Anticorruzione
- b) Autorità Nazionale Appalti e Contratti
- c) Autorità Nazionale Atti e contratti

27) Il DM 154/2017 riguardante appalti di pubblici di lavori inerenti il patrimonio culturale prevede per lavori di manutenzione di non elaborare la documentazione progettuale su tre livelli di fattibilità , definitivo e esecutivo, ma consente di redigere:

- a) una relazione tecnica
- b) una perizia di spesa contenente gli elaborati
- c) un quadro economico

28) Nel recupero degli edifici storici esistenti per le rampe sono ammesse pendenze superiori all'8% ai sensi del DM 236/89 per il superamento delle barriere architettoniche nella misura del:

- a) 10%
- b) 12%
- c) 15%

29) Il servoscala è un apparecchiatura attrezzata per il trasporto disabili. Ai sensi del DM 236/89 è consentito in alternativa agli ascensori per superare salti di quota di :

a) 4 mt

b) 5 mt

c) 6 mt

30. In base agli allegati alla DGR n. 8/3219 del 27/09/2006 sulla progettazione delle zone di intersezione stradale, il candidato indichi almeno due degli elementi di cui si compone un'intersezione a raso canalizzata.

31. Il candidato indichi le fasi di progettazione e approvazione di un'opera pubblica provinciale.

32. La Provincia deve ristrutturare e rifunzionalizzare una copertura e consolidare i solai della Sede della Polizia Provinciale che è ubicata in un edificio dei primi del 1900. Il candidato rediga almeno due delle voci del computo metrico estimativo.

**CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
- CAT. D - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO LA PROVINCIA DI BRESCIA.**

TRACCIA N. 2 TRACCIA ESTRATTA

- 1) Ai sensi dell'art 6 comma 1 lett.d L.241/90 il responsabile del procedimento:
- a) non può curare le comunicazioni ma solamente adottare il provvedimento finale qualora ne abbia le competenze
 - b) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti
 - c) può solamente adottare il provvedimento finale qualora ne abbia le competenze
- 2) Gli accordi fra P.A. e privati hanno una loro dignità giuridica autonoma. La legge 241/1990 (art. 11) ha previsto il recesso:
- a) della P.A. per sopravvenuti motivi di interesse pubblico
 - b) da parte di entrambi se autorizzati da un provvedimento giurisdizionale
 - c) esclusivamente da parte dei privati
- 3) Ai sensi della legge 241/1990, il responsabile del procedimento può, tra l'altro:
- a) esperire accertamenti tecnici e ispezioni e ordinare esibizioni documentali
 - b) vietare indiscriminatamente l'accesso agli atti
 - c) in ogni caso, in presenza di diversi interessi pubblici in gioco, valutare quale di essi sia preminente
- 4) L'omessa o tardiva emanazione del provvedimento amministrativo nei termini di legge può rilevare:
- a) esclusivamente ai fini della valutazione della performance individuale
 - b) quale elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dipendente e/o del funzionario inadempiente
 - c) solo ai fini della responsabilità disciplinare
- 5) In quale dei seguenti casi, a norma della legge 241/1990 (art.21 octies), NON è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti?
- a) Qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato
 - b) In tutti i casi di mancata comunicazione dell'avvio del procedimento
 - c) nessuna delle due
- 6) I soggetti che intervengono ai sensi dell'art.9 della L. 241/90 nel procedimento amministrativo hanno diritto di presentare memorie scritte:
- a) che l'amministrazione ha la facoltà di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento
 - b) che l'amministrazione sottopone all'esame dell'organo di indirizzo politico amministrativo
 - c) che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento
- 7) Quando la conclusione positiva del procedimento e' subordinata all'acquisizione di piu' pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni:
- a) vi è facoltà di indire la Conferenza di servizi decisoria
 - b) la Conferenza di servizi decisoria e' sempre indetta previa autorizzazione dell'organo di indirizzo politico
 - c) la Conferenza di servizi decisoria e' sempre indetta dall'amministrazione procedente
- 8) Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, ha facoltà di intervenire nel procedimento:
- a) indipendentemente dal possibile pregiudizio derivante dal provvedimento
 - b) qualora dal provvedimento possa derivare un pregiudizio
 - c) solo previa autorizzazione da parte dell'amministrazione procedente
- 9) Ai sensi dell'art. 165 del TUEL, il bilancio di previsione finanziario è composto da due parti, relative rispettivamente...
- a)...alla cassa ed alla previsione
 - b)...all'entrata ed alla spesa
 - c)...al credito ed al debito

10) Ai fini del Codice di protezione dei dati personali, per "trattamento" si intende:

- a) Il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
- b) Qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.
- c) Il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

11. In base agli allegati alla DGR n. 8/3219 del 27/09/2006 sulla progettazione delle zone di intersezione stradale, si intende per zona di intersezione:

- a) L'area che comprende le intersezioni (a raso o a livelli sfalsati) e la parte di ognuna delle strade intersecatesi dall'intersezione sino al ripristino della sezione e/o delle caratteristiche planimetriche correnti di ciascuna strada
- b) L'area che comprende le intersezioni (a raso o a livelli sfalsati) e la parte di ognuna delle strade intersecatesi dall'intersezione sino ad almeno 15 metri dal ripristino della sezione e/o delle caratteristiche planimetriche correnti di ciascuna strada
- c) L'area che comprende le intersezioni e la parte di ognuna delle strade intersecatesi dall'intersezione sino a 10 metri prima del ripristino della sezione e/o delle caratteristiche planimetriche correnti di ciascuna strada

12. In base agli allegati alla DGR n. 8/3219 del 27/09/2006 sulla progettazione delle zone di intersezione stradale, quale caratteristica progettuale può far aumentare gli standard di sicurezza delle rotatorie:

- a) la posa di un singolo palo di illuminazione nell'isola centrale della rotatoria
- b) la larghezza regolare della carreggiata anulare
- c) l'installazione di barriere di sicurezza

13. In base agli allegati alla DGR n. 8/3219 del 27/09/2006 sulla progettazione delle zone di intersezione stradale, quale caratteristica progettuale consente un aumento della capacità di una rotatoria:

- a) realizzare una corsia dedicata per la svolta a destra continua
- b) ridurre la larghezza dell'isola direzionale al bordo della rotatoria
- c) aumentare il diametro della rotatoria

14. In base agli allegati alla DGR n. 8/3219 del 27/09/2006 sulla progettazione delle zone di intersezione stradale, quale dei seguenti elementi non è presente in un'intersezione a raso canalizzata:

- a) corsia di accumulo sulla mezzera stradale
- b) corsia di immissione nella mezzera della strada principale
- c) isola direzionale di forma triangolare

15. Ai sensi del D.P.R. n. 495/92 la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a:

- a) 2m
- b) 3 m
- c) 5 m

16. Ai sensi del Titolo IV del Dlgs 81/08, non rientra tra gli obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

- a) La verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, dell'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) La sospensione, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, delle singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate
- c) prima dell'inizio dei lavori, la trasmissione della notifica preliminare all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto territorialmente competenti

17. Ai sensi del Dlgs 81/08 si intende per lavoro in quota l'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a:

- a) 1,2 m rispetto ad un piano stabile.
- b) 1,8 m rispetto ad un piano stabile.
- c) 2 m rispetto ad un piano stabile.

18. Il codice CIG (codice identificativo gara):

- a) identifica ciascun progetto di investimento pubblico ed è richiesto in modalità telematica dalle competenti amministrazioni o dai soggetti aggiudicatori
- b) è attribuito ad ogni gara pubblica da ciascuna stazione appaltante mediante registro interno pubblicato nella sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente
- c) è un codice alfanumerico utilizzato per identificare nello specifico una gara d'appalto e viene richiesto in modalità telematica dalla stazione appaltante mediante il servizio Simog di ANAC

19. Ai sensi del D.Lgs. 42/2004 l'autorizzazione paesaggistica è efficace per un periodo di:

- a) tre anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
- b) cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
- c) dieci anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

20. Il PTCP, piano territoriale di coordinamento provinciale

- a) è adottato dal Consiglio provinciale
- b) è adottato dalla Giunta provinciale
- c) è adottato dalla Giunta regionale

21) La regolarità fiscale può essere verificata:

- a) Tramite Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC)
- b) mediante Visura Certificato Camerale
- c) Mediante richiesta all'Agenzia delle Entrate di competenza

22) Il programma triennale delle opere pubbliche deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ordine di priorità devono ritenersi prioritari lavori di:

- a) recupero del patrimonio esistente,
- b) completamento dei lavori iniziati,
- c) per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato

23) Quale è la definizione della situazione nella quale un concorrente, in relazione ad un'aspecifica gara di lavori, servizi, forniture, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto.

- a) subappalto
- b) attestazione
- c) avvalimento

24) Le strutture dell'Amministrazione che possono svolgere l'attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro per opere puntuali e inferiori alla soglia di cui all'articolo 35, del D.Lgs. n. 50/2016, per opere a rete, sono :

- a) il responsabile unico del procedimento in ogni caso,
- b) la giunta comunale
- c) il responsabile unico del procedimento, sempre che non abbia svolto funzioni da progettista

25) Le varianti in corso d'opera sono comunicate:

- a) all'Anac se superano il 10%
- b) all'Agenzia delle Entrate
- c) all'organismo di Attestazione SOA

26) Nella procedura di somma urgenza e di protezione civile ai sensi del D.Lgs 50/2016 il RUP dopo l'ordine di esecuzione dei lavori redige:

- a) un verbale,
- b) una perizia
- c) una relazione

27) Il DPR 503/96 Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici indica per gli spazi carrabili indica che il dislivello tra il piano carrabile e il piano del marciapiede non superi:

- a) i 20 cm,
- b) i 15 cm
- c) i 12 cm

28) La dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili sotto tutela indicate all'art.136 del Codice dei Beni Culturali è emessa

- a) dalla Regione
- b) dal Comune
- c) Soprintendenza

29) Per il consolidamento di pietre e terrecotte negli edifici storici sotto tutela viene utilizzato:

- a) acido cloridrico e acqua distillata
- b) acido solforico concentrato
- c) silicato di etile

30. Il candidato illustri il contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99 del Dlgs 81/08

31. Il candidato indichi i soggetti e gli enti da coinvolgere nelle fasi di approvazione di un'opera pubblica relativa alla realizzazione di una nuova strada tra due comuni di pianura.

32. La Provincia vorrebbe restaurare le proprie facciate di una sede dei primi del 1900 nella quale vuole ricavare un auditorium da 200 posti. Quali sono le autorizzazioni che deve acquisire.

**CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
- CAT. D - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO LA PROVINCIA DI BRESCIA.**

TRACCIA N. 3

1) Ai sensi dell'art. 1 L. 241/1990 l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di:

- a) efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza
- b) efficacia, di sussidiarietà e di pubblicità
- c) efficacia, di terzietà e di pubblicità

2) Gli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento di cui all'art. 11 L. 241/90 debbono essere stipulati, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti:

- a) a pena di nullità
- b) a pena di annullabilità
- c) a pena di incompatibilità

3) In caso di inerzia dell'amministrazione e di decorrenza del termine per la conclusione del procedimento amministrativo:

- a) il provvedimento può ritenersi adottato con esito favorevole
- b) il privato deve rivolgersi all'organo di governo
- c) il privato può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo individuato ex art. 2, comma 9 bis della L.n. 241/90 ss.mm.ii

4) In quale dei seguenti casi, a norma della legge 241/1990 (art.21 octies), NON è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti?

- a) Qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato
- b) In tutti i casi di mancata comunicazione dell'avvio del procedimento
- c) nessuna delle due

5) Secondo quanto dispone l'art. 7 della L. 241/90, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento amministrativo è comunicato:

- a) solo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti
- b) solo a quelli che per legge debbono intervenire
- c) ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire

6) Il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge e/o viziato da eccesso di potere e/o da incompetenza è:

- a) nullo
- b) inesistente
- c) annullabile

7) Ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 33/2013, l'istituto dell'accesso civico consente di richiedere documenti,

- a) ai soli controinteressati
- b) a chiunque, senza limiti di legittimazione soggettiva
- c) ai soli interessati

8) Quali somme del bilancio degli Enti Locali la nomenclatura contabile attribuisce la definizione di "residui passivi"?

- a) Le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio
- b) Le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio
- c) Le somme liquidate ma non impegnate entro il termine dell'esercizio

9) Cosa è, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, il cosiddetto "Impegno"?

- a) La prima fase del procedimento di spesa
- b) La fase finale del procedimento di spesa
- c) Un'obbligazione di fare nei confronti di terzi

10) Secondo la legge 7 aprile 2014, n. 56, sono organi delle Province:

- a) il Presidente della Provincia, la Giunta provinciale e il Consiglio provinciale
- b) "l'Assemblea dei Sindaci e la Giunta provinciale "
- c) "il Presidente della Provincia; il Consiglio provinciale; l'Assemblea dei sindaci."

11. per intersezione a livelli sfalsati si intende:

- a) L'insieme di infrastrutture (sovrappassi, sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade diverse
- b) L'insieme di infrastrutture che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a livelli diversi
- c) sovrappassi, sottopassi e rampe che consentono lo smistamento dei veicoli tra viabilità di diversa classificazione funzionale.

12. In base agli allegati alla DGR n. 8/3219 del 27/09/2006 sulla progettazione delle zone di intersezione stradale, quale caratteristica progettuale può far aumentare gli standard di sicurezza delle rotatorie:

- a) la posa di un singolo palo di illuminazione nell'isola centrale della rotatoria
- b) l'isola centrale di forma circolare
- c) l'installazione di barriere di sicurezza

13. In base agli allegati alla DGR n. 8/3219 del 27/09/2006 sulla progettazione delle zone di intersezione stradale, in presenza di una intersezione tra strade intersecantesi di differente gerarchia funzionale e con flussi disomogenei è da preferire la progettazione:

- a) di una intersezione a rotatoria
- b) di una intersezione a raso canalizzata
- c) di una intersezione a raso canalizzata di tipo parziale

14. In base agli allegati alla DGR n. 8/3219 del 27/09/2006 sulla progettazione delle zone di intersezione stradale, quale dei seguenti elementi non è presente in un'intersezione a raso canalizzata:

- a) corsia di accumulo sulla mezzera stradale
- b) corsia di accelerazione
- c) corsia complanare di deviazione

15. Ai sensi del D.P.R. n. 495/92 le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:

- a) 5 m per le strade di tipo A, B - 3 m per le strade di tipo C, F.
- b) 1 m per le strade di tipo A, B - 0,5 m per le strade di tipo C, F.
- c) 15 m per le strade di tipo A, B - 5 m per le strade di tipo C, F.

16. Ai sensi del Titolo IV del Dlgs 81/08, il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

- a) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento
- b) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare.
- c) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

17. Ai sensi del Titolo IV del Dlgs 81/08, per uomini-giorno si intende:

- a) entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;
- b) entità presunta del cantiere rappresentata dalla media del numero dei lavoratori presente al giorno in un determinato cantiere
- c) entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma del numero dei lavoratori presenti al giorno in cantiere

18. Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 12/2005, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale:

- a) è sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
- b) è sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
- c) è sottoposto a Verifica di Assoggettabilità alla VAS

19. il Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP):

- a) identifica ciascun progetto di investimento pubblico ed è richiesto in modalità telematica dalle competenti amministrazioni o dai soggetti aggiudicatori
- b) è attribuito ad ogni opera pubblica da ciascuna stazione appaltante mediante registro interno pubblicato nella sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente
- c) è un codice alfanumerico utilizzato per identificare nello specifico i contratti pubblici stipulati in seguito a gara di appalto

20. Il PTCP, piano territoriale di coordinamento provinciale

- a) è adottato dalla Giunta provinciale
- b) è adottato dalla Giunta regionale
- c) è adottato dal Consiglio provinciale

21) Le pitture silossaniche adatte per finitura di intonaci storici sono composte fra gli altri componenti:

- a) calce idraulica
- b) pigmenti di silice
- c) gesso diluito

22) Nelle NTC la vita nominale di un'opera strutturale V_n è intesa come :

- a) tipologia dell'attività svolta all'interno dell'edificio e delle sue strutture
- b) numero di anni in cui la struttura dell'edificio deve poter essere utilizzata per lo scopo al quale è destinata
- c) classe d'uso di utilizzo dell'edificio e delle sue strutture

23 Quanto è la durata di un accordo quadro nei settori ordinari ai sensi del D.lgs.50/2016 :

- a) 4 anni
- b) 5 anni
- c) 3 anni

24) Ai sensi della Legge 12/2005 l'invarianza idraulica nella progettazione di interventi edilizi riguarda:

- a) la portata massima di deflusso delle acque meteoriche scaricate nei ricettori naturali o artificiali
- b) la portata del sistema fognario delle aree urbanizzate
- c) la portata massima dei corpi idrici naturali o artificiali

25) Ai sensi dell'art.96 del D.lgs.50/2016 i costi del ciclo di vita di un servizio o di un lavoro riguardano:

- a) I costi relativi alla acquisizione e all'utilizzo
- b) i costi relativi all'acquisizione, all'utilizzo, alla manutenzione
- c) i costi relativi all'acquisizione, all'utilizzo alla manutenzione, costi di raccolta smaltimento riciclaggio

26) Ai sensi dell'art.101 del D.lgs.50/2016 prevede che gli ispettori di cantiere collaborino con il direttore lavori nei seguenti compiti:

- a) nel coordinamento della sicurezza
- b) nella sorveglianza del cantiere
- c) nella redazione dei documenti contabili

27) Ai sensi dell'art. 152 del D.lgs.50/2016 nei concorsi di progettazione e di idee il progetto di fattibilità tecnica ed economica è:

- a) sempre articolato in una fase
- b) può essere articolato in due fasi
- c) può essere articolato in tre fasi

28) L' art. 150 del D.lgs.50/2016 disciplina:

- a) le varianti
- b)l'affidamento dei lavori
- c) il collaudo

29) La legge 13 del 1989 prevede che si alleggi al progetto per illustrare il superamento delle barriere architettoniche:

- a) la dichiarazione di conformità
- b) il certificato di conformità
- c) elaborato grafico illustrativo

30. Conformemente a quanto previsto dall'art. 2 del Codice della Strada, le strade si possono classificare in base alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali. Il candidato descriva tale classificazione (tipi di strade).

31. Il candidato deve redigere un progetto esecutivo relativo a interventi di manutenzione straordinaria di un edificio provinciale sotto tutela.

Quale è l'organo competente per l'approvazione della documentazione progettuale , le verifiche preliminari da effettuare, gli elaborati grafici e i documenti da predisporre.

32. Il candidato indichi:

la descrizione della Programmazione delle opere pubbliche con riferimento all'art .21 del D.lgs 50/2016 e relativo regolamento(Decreto 14/2008)