



PORTA VETRATA AD ANTA UNICA - PF01

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Serramento in legno di Pino Lamellare "Finger Joint" - sp.68x70 - laccato RAL colore 3004, ferramenta antieffrazione tipo MAICO multistatic colore argento, sistema in aria 12 interasse 13 gramonese, carriere regolabili tipo Zenit doppio gambo con coperture colore grafite, gocciolatoio in legno, vetrocamera 4+4 acustico / 15 gas argon W.E. / 3+3 basso emissivo, sagoma modanata barocco completo di coprifili laccati, guarnizioni di tenuta e maniglia interna tipo Colombo - modello AMA - colore "grafite mat".

Tipo: ad anta unica

Serratura: solo interna a chiave

Parafreddo tipo CCE - mod. Acoustic Plus ASPLU

Scrocco porta con maniglietta esterna per portafinestra

Trasmittanza: **Uw input [W/m²K] 1.37**  
(rif. doc. IM - RCE\_RELAZIONE SUL CONTENIMENTO ENERGETICO)

Abbattimento acustico: **42 dB**  
(rif. doc. AC - RAC\_RELAZIONE PREVISIONALE SUI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI)

2. CARATTERISTICHE DI DETTAGLIO

01. Lastra in gessofibra tipo "FERMACELL" o similare - spessore 18 mm + 2 mm di finitura;  
02. Pannello isolante sottile multiriflettente tipo "ACTIS" TRISO-SOLS o similare - spessore 7 mm;  
03. Profilo per falso telaio in legno e alluminio;  
04. Coprifilo in legno di Pino Lamellare - laccato RAL colore 3004;  
05. Scrocco porta con maniglietta esterna per portafinestra - colore "grafite mat";  
06. Nuova soglia in pietra Serena o pietra di Sarnico - spessore 50 mm;  
07. Parafreddo tipo CCE - mod. Acoustic Plus ASPLU;  
08. Maniglia interna tipo "COLOMBO" modello AMA colore "grafite mat".

N.B. SIGILLATURA TRA SERRAMENTO E FALSO TELAIO CON SCHIUMA POLIURETANICA TIPO MUNGO - MOD. GOLD FLEXY FOAM 64.

OBBLIGO DELL'IMPRESA DI CAMPIONATURA DI COLORI, FINITURE E COMPONENTI PER CONFERMA DA PARTE DELLA D.L.

OBBLIGO DI VERIFICA IN CANTIERE DELLA CORRISPONDENZA TRA LE DIMENSIONI INDICATE NEI DISEGNI ARCHITETTONICI E LE DIMENSIONI EFFETTIVAMENTE PRESENTI IN CANTIERE.  
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE TEMPESTIVA ALLA DIREZIONE LAVORI DI OGNI EVENTUALE DISCORDANZA RICONTRATA.  
IN OGNI CASO DOVRANNO ESSERE RISPETTATI TUTTI GLI ALLINEAMENTI INDICATI.  
LA DIREZIONE LAVORI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER VARIAZIONI NON APPROVATE.  
IL PRESENTE ELABORATO E' VALIDO ESCLUSIVAMENTE COME BASE ARCHITETTONICA, PER IMPIANTI E STRUTTURE SI RIMANDA AGLI ELABORATI SPECIALISTICI DI RIFERIMENTO.

COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO  
Provincia di Bergamo

RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'EDIFICIO "CASA GORINI" CON INTERVENTI DI CONSERVAZIONE, RECUPERO, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA.  
VIA VAVASSORI, 1 - 24050 - CIVIDATE AL PIANO (BG).

PROGETTO ESECUTIVO

Comittente:  
COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO  
Piazza Giovanni XXIII, 24050 - Civate al Piano (BG)  
Ufficio Tecnico  
Responsabile ARCH. ROBERTO ZAMPOLERI

data:  
16.06.2023

aggiornamenti:

Progetto architettonico:  
STUDIO ANDREA PREVITALI ARCHITETTO  
ARCH. ANDREA A. PREVITALI  
Collaboratori: arch. Ilana Bassani - arch. Alex Beretta  
via Roma, 38 - 24064 Grumello del Monte (BG)  
TEL. 339.3047099  
e-mail: arch.previtali@gmail.com

Progettazione specialistica:  
Progetto strutturale:  
STUDIO DI INGEGNERIA CIVILE E IDRAULICA ZANCHI  
ING. GIOVANNI ZANCHI  
Via Europa 42 - 24022 Alzano Lombardo (BG)  
t.: 035.453674 - 338.5935031 - e-mail: studiozanchi@escale.it

Progetto meccanico:  
PER. ING. PIERANGELO RIVA  
via Michelangelo Merisi, 14 - 24050 Spirano (BG)  
t.: 3351008738 - e-mail: pierangelo.riva@libero.it

Progetto elettrico:  
ING. LUCA MASTROGIACOMO  
via Mirangetta, 1 - 24048 - Osio Sotto (BG)  
t.: 035861916 - e-mail: tecnico@studiomastrogiacomo.it

Progetto acustico:  
PROFESSIONISTI SRL - ARCH. MASSIMO MASSETTI  
via S.S. Trinità, 12 - 25032 - Chiari (BS)  
t.: 0302381687 - e-mail: amministrazione@professionisti.eu.com

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione:  
ARCH. ANDREA COLLEONI  
via Campi Spini, 41 - 24127 - Bergamo  
t.: 3389620550 - e-mail: arch.andreacolleoni@gmail.com

Consulenze:  
Interventi di restauro:  
RESTAURI MARCO VIROTTA  
via Sant'Alessandro, 34 - 24122 - Bergamo  
t.: 3496148165 - e-mail: marco.virotta@feaci.it

PROTOCOLLO  
P.22.03

SCALA  
1:10/1:2

T\_19.13

SERRAMENTI DI FACCIATA  
PORTAFINESTRA PF01