

FINESTRA DOPPIO BATTENTE - F12

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Serramento in legno di Pino Lamellare "Finger Joint"- sp.68x70 - laccato RAL colore 3004, ferramenta antieffrazione tipo MAICO ultimate colore argento, sistema in aria 12 interasse 13 cremonese, cerniere regolabili tipo Zenit doppio gambo con coperture colore grafite, gocciolatoio in legno, vetrocamera 4+4 acustico / 15 gas argon W.E. / 3+3 basso emissivo, sagoma modanata barocco completi di un traverso alla lombarda, coprifili laccati, guarnizioni di tenuta e maniglia interna tipo Colombo - modello AMA - colore "grafite mat".

Tipo: a due battenti

Meccanismo per aperture DK per anta ribalta

Oscurante ad incasso modello tipo Fly 50 ad apertura verticale a catena, colore telaio RAL 9005 - tenda filtrante in tessuto tipo RESSTENDE - mod. SUNSCREEN - SATINE - cod. 30027

Trasmittanza: **Uw input [W/m²K] 1.37**  
(rif. doc. IM - RCE\_RELAZIONE SUL CONTENIMENTO ENERGETICO)

Abbattimento acustico: **42 dB**  
(rif. doc. AC - RAC\_RELAZIONE PREVISIONALE SUI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI)

2. CARATTERISTICHE DI DETTAGLIO

01. Oscurante ad incasso modello tipo Fly 50 ad apertura verticale a catena, colore telaio RAL 9005 - tenda filtrante in tessuto tipo RESSTENDE - mod. SUNSCREEN - SATINE - cod. 30027;  
02. Profilo per falso telaio in legno e alluminio;  
03. Coprifilo in legno di Pino Lamellare - laccato RAL colore 3004;  
04. Lastra in gessofibra tipo "FERMACELL" o similare - spessore 18 mm + 2 mm di finitura;  
05. Traverso alla lombarda con sagoma modanata barocco;  
06. Nuovo davanzale in pietra di Sarnico o pietra Serena - spessore 95 mm;  
07. Telaio per oscurante ad incasso;  
08. Maniglia interna tipo "COLOMBO" modello AMA colore "grafite mat".

**N.B. SIGILLATURA TRA SERRAMENTO E FALSO TELAIO CON SCHIUMA POLIURETANICA TIPO MUNGO - MOD. GOLD FLEXY FOAM 64.**

**OBBLIGO DELL'IMPRESA DI CAMPIONATURA DI COLORI, FINITURE E COMPONENTI PER CONFERMA DA PARTE DELLA D.L.**

OBBLIGO DI VERIFICA IN CANTIERE DELLA CORRISPONDENZA TRA LE DIMENSIONI INDICATE NEI DISEGNI ARCHITETTONICI E LE DIMENSIONI EFFETTIVAMENTE PRESENTI IN CANTIERE.  
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE TEMPESTIVA ALLA DIREZIONE LAVORI DI OGNI EVENTUALE DISCORDANZA RICONTRATA.  
IN OGNI CASO DOVRANNO ESSERE RISPETTATI TUTTI GLI ALLINEAMENTI INDICATI.  
LA DIREZIONE LAVORI DECLINA OGNI RESPONSABILITA' PER VARIAZIONI NON APPROVATE.  
IL PRESENTE ELABORATO E' VALIDO ESCLUSIVAMENTE COME BASE ARCHITETTONICA, PER IMPIANTI E STRUTTURE SI RIMANDA AGLI ELABORATI SPECIALISTICI DI RIFERIMENTO.


COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO  
Provincia di Bergamo




RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'EDIFICIO "CASA GORINI" CON INTERVENTI DI CONSERVAZIONE, RECUPERO, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA.  
VIA VAVASSORI, 1 - 24050 - CIVIDATE AL PIANO (BG).

PROGETTO ESECUTIVO


|   |  |  |                   |
|---|--|--|-------------------|
| Committente:<br>COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO<br>Piazza Giovanni XXIII, 24050 - Civate al Piano (BG)<br>Ufficio Tecnico<br>Responsabile ARCH. ROBERTO ZAMPOLERI   |  | data:<br>16.06.2023                    |                   |
| Progetto architettonico:<br>STUDIO ANDREA PREVITALI ARCHITETTO<br>ARCH. ANDREA A. PREVITALI<br>Collaboratori: arch. Ilaria Bassani - arch. Alex Beretta   |  | aggiornamenti:                         |                   |
| via Roma, 38 - 24064 Grumello del Monte (BG)<br>TEL. 339 3047899<br>e-mail: arch.previtali@gmail.com  |  | tavola:<br><div>T_19.11</div>          |                   |
| Progettazione specialistica:<br>Progetto strutturale:<br>STUDIO DI INGEGNERIA CIVILE E IDRAULICA ZANCHI<br>ING. GIOVANNI ZANCHI<br>Via Europa 42 - 24022 Alzano Lombardo (BG)<br>t.: 036.453674 - 338.5935031 - e-mail: studiozanchi@tiscali.it |  | SERRAMENTI DI FACCIATA<br>FINESTRA F12 |                   |
| Progetto meccanico:<br>PER. IND. PIERANGELO RIVA<br>via Michelangelo Merisi, 14 - 24050 Spirano (BG)<br>t.: 3351008738 - e-mail: pierangelo.riva@libero.it  |  | PROTOCOLLO<br>P.22.03                  | SCALA<br>1:10/1:2 |
| Progetto elettrico:<br>ING. LUCA MASTROGIACOMO<br>via Miranghetta, 1 - 24046 - Osio Sotto (BG)<br>t.: 035881916 - e-mail: tecnico@studiomastrogiacomo.it  |  |  |                   |
| Progetto acustico:<br>PROFESSIONISTI SRL - ARCH. MASSIMO MASSETTI<br>via S.S. Trinità, 12 - 25032 - Chiani (BS)<br>t.: 0302361687 - e-mail: amministrazione@professionisti.eu.com   |  |  |                   |
| Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione:<br>ARCH. ANDREA COLLEONI<br>via Campi Spini, 41 - 24127 - Bergamo<br>t.: 3399820550 - e-mail: arch.andreacolleoni@gmail.com   |  |  |                   |
| Consulenze:<br>Interventi di restauro:<br>RESTAURI MARCO VIROTTA<br>via San'Alessandro, 34 - 24122 - Bergamo<br>t.: 3496148165 - e-mail: marco.virotta@feaci.it   |  |  |                   |




PARTICOLARE SEZIONE - Scala 1:2




PARTICOLARE SEZIONE - Scala 1:2




PARTICOLARE SEZIONE - Scala 1:2




SEZIONE - Scala 1:10




PROSPETTO INTERNO - Scala 1:10




PROSPETTO ESTERNO - Scala 1:10




PARTICOLARE PIANTA - Scala 1:2



PARTICOLARE PIANTA - Scala 1:2



PARTICOLARE PIANTA - Scala 1:2



PIANTA - Scala 1:10