



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

SETTORE
SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE
PROTEZIONE CIVILE

Ufficio A.I.A. Agricole

VIA MILANO, 13
25126 Brescia

ambiente@pec.provincia.bs.it

Tel. 030 3749.514
Fax 030 3749612

C.F. 80008750178
P.IVA 03046380170

Prot. _____/23
Protocollo generato dal sistema

cl 9.12.2
Fasc. n. 120/2019
GA/ap/ev
Prat. 115 (da citare nella risposta)

OGGETTO: Società agricola Fratelli Ferrari S.S. con sede legale ed insediamento produttivo in comune di Calvisano (BS) in Via Kennedy, 101/a fraz. Viadana - P.IVA e CUA 04329160982, titolare dell'A.I.A. n. 3641 del 13/12/2019 e s.m.i.

Esiti della visita ispettiva ordinaria effettuata dall'ARPA.

Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e s.m.i. per il riesame, con rettifiche e aggiornamenti dell'A.I.A.

Vista la relazione finale relativa alla visita ispettiva condotta da ARPA Dipartimento di Brescia presso codesta azienda in data 31/10/2023, trasmessa con nota P.G. n. 223965 del 22/11/2023, con la presente si dà atto che nelle conclusioni l'Agenzia non ha accertato inottemperanze, ma ha segnalato criticità all'A.I.A. in oggetto, come di seguito specificato:

- presenza di strutture con coperture in fibrocemento contenente amianto che presentano evidenti conseguenze da eventi atmosferici intensi (si veda nella sezione NOTE): per tale punto si rimanda alle proposte indicate all'attenzione del Comune di Calvisano;
- per il monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti (kgN/posto/anno e kgP2O5/posto/anno), previsto dalla BAT 24, sono stati utilizzati i fogli di calcolo integrati nell'applicativo BAT-Tool. Al riguardo, si osserva che i valori del Fosforo totale escreto, indicato nei fogli di calcolo esibiti, risulta superiore rispetto ai valori di riferimento riportati nella tabella 1.2 (BAT 4) delle BATC (0,05 – 0,25), così come per l'Azoto totale escreto che non risulta rispettare i valori riportati nella tabella 1.1 (BAT 3) delle BATC (0,2 – 0,6) per l'annualità 2021.

Visti inoltre i *Punti di miglioramento proposti all'Azienda* indicati nella medesima relazione, considerate inoltre, le *Proposte per l'Autorità Competente*, al fine di correggere e/o aggiornare l'Allegato Tecnico, si comunica ai sensi art. 29-octies, c. 4 del d.lgs. n 152/06 e s.m.i. e degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e s.m.i. l'avvio del procedimento amministrativo precisando quanto segue:

Amministrazione competente:	Provincia di Brescia -Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile
Oggetto del procedimento:	aggiornamento e correzione dell'Allegato Tecnico all'Autorizzazione Integrata Ambientale
Ufficio competente:	sulla base della normativa vigente, la documentazione inerente al progetto in esame è depositata presso l'Ufficio AIA IPPC – Sezione Zootecnica di questa Provincia, in via Milano n. 13, Brescia.

AMBIENTE



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

**SETTORE
SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE
PROTEZIONE CIVILE**

Ufficio A.I.A. Agricole

VIA MILANO, 13
25126 Brescia

ambiente@pec.provincia.bs.it

Tel. 030 3749.514
Fax 030 3749612

C.F. 80008750178
P.IVA 03046380170

Responsabile del procedimento:	al quale sarà possibile rivolgersi per prendere visione degli atti relativi, avere informazioni, presentare eventuali memorie e osservazioni scritte: dott. geol. Gianluigi Arnaboldi tel. 0303749711; garnaboldi@provincia.brescia.it
Attività IPPC:	Punto 6.6 a) dell'allegato VIII d.lgs. 152/06 e s.m.i.
Soggetto cui trasmettere eventuale richiesta di accesso ai documenti amministrativi:	Il responsabile del procedimento: dott. geol. Gianluigi Arnaboldi (tel. 0303749711)
Visione degli atti:	Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile via Milano, 13 Brescia – Ufficio A.I.A. Agricole
Incaricati dell'istruttoria:	Ufficio A.I.A. Agricole, tecnici Istruttori: Armando Pancheri apancheri@provincia.brescia.it Francesca Tozzi ftozzi@provincia.brescia.it Elisabetta Valente evalente@provincia.brescia.it

Data di conclusione del procedimento: 150 giorni dalla data di presentazione della comunicazione, salve interruzioni e sospensioni.

Si chiede all'Azienda, **entro 30 giorni** dal ricevimento della presente, di fornire:

- memorie scritte in merito alle criticità rilevate fornendo un cronoprogramma per la risoluzione delle stesse;
- un riscontro a tutto ciò che è stato segnalato nella relazione finale, al punto 4 *Conclusioni*, anche in riferimento alle proposte per l'autorità competente.

Si ricorda inoltre che, come evidenziato da ARPA, nel caso si intenda procedere ad interventi di ristrutturazione od ammodernamento degli impianti, dovranno essere comunicate preventivamente all'A.C. le caratteristiche delle modifiche in programma/progetto che interessano qualsiasi parte dell'insediamento IPPC.

Pertanto, si comunica che il procedimento amministrativo è sospeso in attesa della documentazione sopra richiesta.

Distinti Saluti

Il Direttore,
Dott. Giovanmaria Tognazzi

AMBIENTE