

	 <p>C.U.C. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ARFA VASTA BRFSCIA</p> <hr/> <p>Verbali sedute di gara</p>	 <p>Certificato di SGQ N° 50 100 14229</p> <p>IDC_88_CUC Rev. 11 – 24.07.23</p>
---	--	--

VERBALE di GARA del 15/01 e 16/01/2024
(*valutazione offerte tecniche*)

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE DELLA VIABILITA’ COMUNALE MEDIANTE LO STRUMENTO DELL’ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, COMPRESSE LE OPERE PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E LA MANUTENZIONE NEL TEMPO DELLE INFRASTRUTTURE A VALERE PER GLI ANNI 2024/2028 NEL RISPETTO DEI CAM DI SETTORE PER CONTO DELLA SOCIETA’ SEVAT SCARL (BS) - CIG: A03FC3ABB7

In data 15/01/2024 alle ore 09:30, nella Sede Distaccata Territoriale di Valle Trompia della Centrale Unica di Committenza di Area Vasta della Provincia di Brescia – Via Matteotti, n. 327 – 25063 Gardone V.T. (BS), in seduta riservata, si è riunita la Commissione Giudicatrice nominata con Determina Dirigenziale n. 59 del 11/01/2024, così composta:

- Arch. Mauro Richiedei, libero professionista, con pluriennale esperienza e competenza nella materia oggetto del presente procedimento;
- Arch. Francesca Facchetti, libero professionista, con pluriennale esperienza e competenza nella materia oggetto del presente procedimento;
- Geom. Giovanni Angelo Galesi, Istruttore Direttivo Tecnico di Comunità Montana di Valle Trompia (BS), con comprovata e pluriennale professionalità e competenza nella valutazione delle offerte tecniche nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica;

per la valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti partecipanti, sulla base degli elementi indicati nel Disciplinare di gara al paragrafo 18.1

Il verbale della presente seduta è redatto ad opera del segretario verbalizzante: Cinzia Baratti componente dell’Ufficio CUC di Area Vasta Brescia - Sdt di Valle Trompia.

Il Presidente e i Commissari confermano la validità del contenuto delle rispettive dichiarazioni di incompatibilità sottoscritte al momento della designazione e dell’atto di nomina.

L’Autorità di gara procede all’apertura delle Buste telematiche - Offerta Tecnica, relative ai concorrenti in gara, al fine di esaminare la mera regolarità di presentazione e contenuto dell’Offerta e la relativa firma digitale così come richiesto nel Disciplinare di gara.

La seduta viene sospesa alle ore 13:00 del giorno 15/01/2024.

	 CENTRALE UNICA DI COMMITENZA ARFA VASTA BRFSCIA	 Certificato di SGQ N° 50 100 14229 IDC_88_CUC Rev. 11 – 24.07.23
Verbali sedute di gara		

Il giorno 16/01/2024 alle ore 10:30 la Commissione giudicatrice riprende la valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti in gara.

Al termine della seduta riservata, la Commissione giudicatrice attribuisce il seguente punteggio tecnico, come risulta dalla scheda di valutazione allegata al presente verbale:

OFFERTA NR.	NOME PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO
1	R.T.I. IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA S.R.L. Unipersonale (Mandataria) – C.F.: 01462600196 - GAMBARA ASFALTI S.P.A. (mandante) C.F. 02853080170	66,88/80,00
2	R.T.I. F.I.S. S.P.A. (Mandataria) C.F: 02797570161 – Tecnofrese Srl (Mandante) C.F: 03126640162	77,27/80,00
3	R.T.I. Consorzio ConCoS Soc Coop (Mandataria) C.F: 04001290404 – Giudici Spa (Mandante) C.F: 00226710168 – Civelli Costruzioni Srl (Mandante) C.F: 02067440129 - SIAS S.p.A. SB (Impresa Cooptata) C.F: 01854400981 – Viastrade Srl (Consoziata esecutrice) C.F: 08185251009	78,25/80,00

I dati relativi ai punteggi tecnici espressi dalla Commissione Giudicatrice sono desumibili dall'allegato A al presente verbale.

La seduta si chiude alle ore 16:00 del giorno 16/01/2024.

Letto confermato e sottoscritto.

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE: Arch. Mauro Richiedei

I COMPONENTI:

Arch. Francesca Facchetti

Geom. Giovanni Angelo Galesi

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Cinzia Baratti
(originale agli atti)

ALLEGATO A: VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA OPERATORE ECONOMICO: RTI DE CARLI SRL - GAMBARA ASFALTI

n°	criteri di valutazione	Sub criterio	punti max	Tipologia	RICHIEDEI	FACCHETTI	GALESI	Totale Punteggio	Motivazioni
A	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	<input type="checkbox"/> descrizione della struttura organizzativa dell'organigramma operativo che il concorrente intende adottare per la gestione dei lavori. <input type="checkbox"/> indicazione della composizione qualitativa/quantitativa delle squadre di lavoro relativa alle varie fasi operative. <input type="checkbox"/> indicazione delle figure professionali messe a disposizione per l'appalto, sia tecniche che amministrative (direttore di cantiere, capo cantiere, assistente ecc.) <input type="checkbox"/> descrizione delle attività di controllo e sicurezza in cantiere; <input type="checkbox"/> descrizione delle modalità di interazione/integrazione con la committenza;	10	D	0,75	0,76	0,75	7,53	Da quanto espresso in relazione si denota un aspetto positivo nell'insieme, con carenze rispetto a quanto richiesto nel bando
B	SMALTIMENTO	Modalità di smaltimento del materiale oggetto di fresatura con suo possibile utilizzo nel ciclo di produzione e recupero ed in particolare con dimostrazione del rispetto dei requisiti di verifica del contenuto riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti si sensi della UNI-PDR 88/20	5	D	1,00	1,00	1,00	5,00	Da quanto espresso in relazione si denota un aspetto positivo nell'insieme
C1	QUALITA' DEI MATERIALI	Miglioramento delle qualità e della vita utile della pavimentazione-materiali e mix design (la commissione valuterà le proposte del concorrente in base alla disponibilità dell'impresa a fornire, a parità di tempo contrattuale e di superficie da realizzare, una maggiore qualità e/o vite utile dei tappeti di usura. La maggiore qualità viene definita principalmente in termini di: bassi vuoti residui, alta resistenza alla trazione indiretta, alta scabrezza del piano finito e/o miglior vita utile della pavimentazione. Tali obiettivi dovranno essere dimostrati nella relazione d'offerta indicando quali materiali e/o scelta di mix design del conglomerato bituminoso che intende adottare e potranno essere dimostrabili con opportune prove di laboratorio da allegare all'offerta. Ciò a condizione che quanto proposto non sia già previsto dalle specifiche di capitolato Speciale d'Appalto o delle eventuali offerte OT4.1 e OT4.2	5	D	0,87	0,87	0,87	4,35	Da quanto espresso in relazione si rileva un più che buono miglioramento dei parametri previsti dal bando
C2	CERTIFICAZIONI ISO - (IN CASO DI RTI O CONSORZI VIENE ATTRIBUITO IL PUNTEGGIO PIENO SE IN POSSESSO DELLA MANDATARIA O CONSORZIATA ESECUTRICE, ALTRIMENTI PUNTI 3)	ISO 50001 SISTEMA DI GESTIONE DELL'ENERGIA E RIDUZIONE DI CONSUMI E COSTI ENERGETICI	5	T		0,00		0,00	
		PDR UNI 125:2022 CERTIFICAZIONE SULLA PARITA' DI GENERE	5	T		5,00		5,00	
		ISO 14064 SERVIZI DI VERIFICA E VALIDAZIONE PER SUPPORTARE LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA La ISO 14064-1	5	T		0,00		0,00	
		ISO 39001:2016 SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA STRADALE	5	T		5,00		5,00	
		ISO 45001:2018 SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	5	T		5,00		5,00	
		ISO 14001:2015 SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE ISO 14001	5	T		5,00		5,00	
		SA8000:2014 SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITA' SOCIALE	5	T		5,00		5,00	
		UNI ISO 37001 SISTEMA DI GESTIONE ANTICORRUZIONE	5	T		5,00		5,00	
D	DISPONIBILITÀ ORARIA	Il parametro premia la disponibilità ad effettuare asfaltature in orari notturni o festivi senza applicazione di sovrapprezzi fino ad un massimo: - Del 30% dell'importo a base di gara;(3 punti); - Del 20% dell'importo a base di gara; (2 punti); - Del 10% dell'importo a base di gara; (1 punti);	3	T		3,00		3,00	
E	OPERE SIMULTANEE	Il parametro premia la capacità di realizzazione simultanea delle opere di asfaltatura da garantirsi mediante idonea disponibilità di mezzi e manodopera con preavviso della D.L. di minimo 30 giorni: - Fino a 15.000 mq/settimanali (2 punti); - Fino a 10.000 mq/settimanali (1 punti);	2	T		2,00		2,00	

F	IMPIANTO DI PRODUZIONE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO	Disponibilità alla sottoscrizione di un accordo con imprese produttrici di conglomerato bituminoso che detengano un centro di produzione ad una distanza non superiore a 50 Km dal Comune di Gardone Val Trompia in modo tale che, tenendo conto del tempo intercorrente fra la produzione del conglomerato ed il trasporto nel relativo cantiere, garantisca una temperatura - che non deve essere inferiore ai 140°C al momento della posa del conglomerato bituminoso, al fine di ottimizzarne l'uso e ridurre al minimo i successivi interventi di manutenzione.	5	T	5,00	5,00
G	MIGLIORAMENTO DEI TEM-PI DI INTERVENTO	Il parametro premia l'impegno che l'Operatore Economico manifesta in sede di offerta in riferimento ai tempi di intervento previsti all'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto: - intervento urgente entro 3 giorni fino a 3.000 mq (10 punti); - intervento urgente entro 6 giorni fino a 3.000 mq (7 punti); - intervento urgente entro 10 giorni fino a 3.000 mq (5 punti); - intervento urgente entro 15 giorni fino a 3.000 mq (3 punti);	10	T	10,00	10,00
TOTALE BUSTA TECNICA			80		TOTALE PUNTEGGIO	66,88

soglia minima di sbarramento pari a 45 PUNTI

PRESIDENTE

COMPONENTI

(Documento originale agli atti)

ALLEGATO A: VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA OPERATORE ECONOMICO: RTI F.I.S. SPA - TECNOFRESE SRL

n°	criteri di valutazione	Sub criterio	punti max	Tipologia	RICHIEDEI	FACCHETTI	GALESI	Totale Punteggio	Motivazioni
A	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	<input type="checkbox"/> descrizione della struttura organizzativa dell'organigramma operativo che il concorrente intende adottare per la gestione dei lavori. <input type="checkbox"/> indicazione della composizione qualitativa/quantitativa delle squadre di lavoro relativa alle varie fasi operative. <input type="checkbox"/> indicazione delle figure professionali messe a disposizione per l'appalto, sia tecniche che amministrative (direttore di cantiere, capo cantiere, assistente ecc.) <input type="checkbox"/> descrizione delle attività di controllo e sicurezza in cantiere; <input type="checkbox"/> descrizione delle modalità di interazione/integrazione con la committenza;	10	D	0,83	0,81	0,84	8,27	Da quanto espresso in relazione si denota un aspetto positivo nell'insieme, con moderate carenze rispetto a quanto richiesto nel bando
B	SMALTIMENTO	Modalità di smaltimento del materiale oggetto di fresatura con suo possibile utilizzo nel ciclo di produzione e recupero ed in particolare con dimostrazione del rispetto dei requisiti di verifica del contenuto riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti si sensi della UNI-PDR 88/20	5	D	1,00	1,00	1,00	5,00	Da quanto espresso in relazione si denota un aspetto positivo nell'insieme
C1	QUALITA' DEI MATERIALI	Miglioramento delle qualità e della vita utile della pavimentazione-materiali e mix design (la commissione valuterà le proposte del concorrente in base alla disponibilità dell'impresa a fornire, a parità di tempo contrattuale e di superficie da realizzare, una maggiore qualità e/o vite utile dei tappeti di usura. La maggiore qualità viene definita principalmente in termini di: bassi vuoti residui, alta resistenza alla trazione indiretta, alta scabrezza del piano finito e/o miglior vita utile della pavimentazione. Tali obiettivi dovranno essere dimostrati nella relazione d'offerta indicando quali materiali e/o scelta di mix design del conglomerato bituminoso che intende adottare e potranno essere dimostrabili con opportune prove di laboratorio da allegare all'offerta. Ciò a condizione che quanto proposto non sia già previsto dalle specifiche di capitolato Speciale d'Appalto o delle eventuali offerte OT4.1 e OT4.2	5	D	0,80	0,80	0,80	4,00	Da quanto espresso in relazione si rileva un buon miglioramento dei parametri previsti dal bando
C2	CERTIFICAZIONI ISO - (IN CASO DI RTI O CONSORZI VIENE ATTRIBUITO IL PUNTEGGIO PIENO SE IN POSSESSO DELLA MANDATARIA O CONSORZIATA ESECUTRICE, ALTRIMENTI PUNTI 3)	ISO 50001 SISTEMA DI GESTIONE DELL'ENERGIA E RIDUZIONE DI CONSUMI E COSTI ENERGETICI	5	T		5,00		5,00	
		PDR UNI 125:2022 CERTIFICAZIONE SULLA PARITA' DI GENERE	5	T		5,00		5,00	
		ISO 14064 SERVIZI DI VERIFICA E VALIDAZIONE PER SUPPORTARE LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA La ISO 14064-1	5	T		5,00		5,00	
		ISO 39001:2016 SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA STRADALE	5	T		5,00		5,00	
		ISO 45001:2018 SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	5	T		5,00		5,00	
		ISO 14001:2015 SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE ISO 14001	5	T		5,00		5,00	
		SA8000:2014 SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITA' SOCIALE	5	T		5,00		5,00	
		UNI ISO 37001 SISTEMA DI GESTIONE ANTICORRUZIONE	5	T		5,00		5,00	
D	DISPONIBILITÀ ORARIA	Il parametro premia la disponibilità ad effettuare asfaltature in orari notturni o festivi senza applicazione di sovrapprezzi fino ad un massimo: - Del 30% dell'importo a base di gara;(3 punti); - Del 20% dell'importo a base di gara; (2 punti); - Del 10% dell'importo a base di gara; (1 punti);	3	T		3,00		3,00	
E	OPERE SIMULTANEE	Il parametro premia la capacità di realizzazione simultanea delle opere di asfaltatura da garantirsi mediante idonea disponibilità di mezzi e manodopera con preavviso della D.L. di minimo 30 giorni: - Fino a 15.000 mq/settimanali (2 punti); - Fino a 10.000 mq/settimanali (1 punti);	2	T		2,00		2,00	

F	IMPIANTO DI PRODUZIONE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO	Disponibilità alla sottoscrizione di un accordo con imprese produttrici di conglomerato bituminoso che detengano un centro di produzione ad una distanza non superiore a 50 Km dal Comune di Gardone Val Trompia in modo tale che, tenendo conto del tempo intercorrente fra la produzione del conglomerato ed il trasporto nel relativo cantiere, garantisca una temperatura - che non deve essere inferiore ai 140°C al momento della posa del conglomerato bituminoso, al fine di ottimizzarne l'uso e ridurre al minimo i successivi interventi di manutenzione.	5	T	5,00	5,00
G	MIGLIORAMENTO DEI TEM-PI DI INTERVENTO	Il parametro premia l'impegno che l'Operatore Economico manifesta in sede di offerta in riferimento ai tempi di intervento previsti all'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto: - intervento urgente entro 3 giorni fino a 3.000 mq (10 punti); - intervento urgente entro 6 giorni fino a 3.000 mq (7 punti); - intervento urgente entro 10 giorni fino a 3.000 mq (5 punti); - intervento urgente entro 15 giorni fino a 3.000 mq (3 punti);	10	T	10,00	10,00
TOTALE BUSTA TECNICA			80		TOTALE PUNTEGGIO	77,27

soglia minima di sbarramento pari a 45 PUNTI

PRESIDENTE

COMPONENTI

(Documento originale agli atti)

ALLEGATO A: VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA OPERATORE ECONOMICO: RTI CONS.CONCOS S.C.-GIUDICI SPA- CIVELLI SRL

n°	criteri di valutazione	Sub criterio	punti max	Tipologia	RICHIEDEI	FACCHETTI	GALESI	Totale Punteggio	Motivazioni
A	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	<input type="checkbox"/> descrizione della struttura organizzativa dell'organigramma operativo che il concorrente intende adottare per la gestione dei lavori. <input type="checkbox"/> indicazione della composizione qualitativa/quantitativa delle squadre di lavoro relativa alle varie fasi operative. <input type="checkbox"/> indicazione delle figure professionali messe a disposizione per l'appalto, sia tecniche che amministrative (direttore di cantiere, capo cantiere, assistente ecc.) <input type="checkbox"/> descrizione delle attività di controllo e sicurezza in cantiere; <input type="checkbox"/> descrizione delle modalità di interazione/integrazione con la committenza;	10	D	0,86	0,86	0,86	8,60	Da quanto espresso in relazione si denota un aspetto positivo nell'insieme, con lievi carenze rispetto a quanto richiesto nel bando
B	SMALTIMENTO	Modalità di smaltimento del materiale oggetto di fresatura con suo possibile utilizzo nel ciclo di produzione e recupero ed in particolare con dimostrazione del rispetto dei requisiti di verifica del contenuto riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti si sensi della UNI-PDR 88/20	5	D	1,00	1,00	1,00	5,00	Da quanto espresso in relazione si denota un aspetto positivo nell'insieme
C1	QUALITA' DEI MATERIALI	Miglioramento delle qualità e della vita utile della pavimentazione-materiali e mix design (la commissione valuterà le proposte del concorrente in base alla disponibilità dell'impresa a fornire, a parità di tempo contrattuale e di superficie da realizzare, una maggiore qualità e/o vite utile dei tappeti di usura. La maggiore qualità viene definita principalmente in termini di: bassi vuoti residui, alta resistenza alla trazione indiretta, alta scabrezza del piano finito e/o miglior vita utile della pavimentazione. Tali obiettivi dovranno essere dimostrati nella relazione d'offerta indicando quali materiali e/o scelta di mix design del conglomerato bituminoso che intende adottare e potranno essere dimostrabili con opportune prove di laboratorio da allegare all'offerta. Ciò a condizione che quanto proposto non sia già previsto dalle specifiche di capitolato Speciale d'Appalto o delle eventuali offerte OT4.1 e OT4.2	5	D	0,93	0,93	0,93	4,65	Da quanto espresso in relazione si rileva un ottimo miglioramento dei parametri previsti dal bando
C2	CERTIFICAZIONI ISO - (IN CASO DI RTI O CONSORZI VIENE ATTRIBUITO IL PUNTEGGIO PIENO SE IN POSSESSO DELLA MANDATARIA O CONSORZIATA ESECUTRICE, ALTRIMENTI PUNTI 3)	ISO 50001 SISTEMA DI GESTIONE DELL'ENERGIA E RIDUZIONE DI CONSUMI E COSTI ENERGETICI	5	T		5,00		5,00	
		PDR UNI 125:2022 CERTIFICAZIONE SULLA PARITA' DI GENERE	5	T		5,00		5,00	
		ISO 14064 SERVIZI DI VERIFICA E VALIDAZIONE PER SUPPORTARE LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA La ISO 14064-1	5	T		5,00		5,00	
		ISO 39001:2016 SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA STRADALE	5	T		5,00		5,00	
		ISO 45001:2018 SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	5	T		5,00		5,00	
		ISO 14001:2015 SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE ISO 14001	5	T		5,00		5,00	
		SA8000:2014 SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITA' SOCIALE	5	T		5,00		5,00	
		UNI ISO 37001 SISTEMA DI GESTIONE ANTICORRUZIONE	5	T		5,00		5,00	
D	DISPONIBILITÀ ORARIA	Il parametro premia la disponibilità ad effettuare asfaltature in orari notturni o festivi senza applicazione di sovrapprezzi fino ad un massimo: - Del 30% dell'importo a base di gara;(3 punti); - Del 20% dell'importo a base di gara; (2 punti); - Del 10% dell'importo a base di gara; (1 punti);	3	T		3,00		3,00	
E	OPERE SIMULTANEE	Il parametro premia la capacità di realizzazione simultanea delle opere di asfaltatura da garantirsi mediante idonea disponibilità di mezzi e manodopera con preavviso della D.L. di minimo 30 giorni: - Fino a 15.000 mq/settimanali (2 punti); - Fino a 10.000 mq/settimanali (1 punti);	2	T		2,00		2,00	

F	IMPIANTO DI PRODUZIONE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO	Disponibilità alla sottoscrizione di un accordo con imprese produttrici di conglomerato bituminoso che detengano un centro di produzione ad una distanza non superiore a 50 Km dal Comune di Gardone Val Trompia in modo tale che, tenendo conto del tempo intercorrente fra la produzione del conglomerato ed il trasporto nel relativo cantiere, garantisca una temperatura - che non deve essere inferiore ai 140°C al momento della posa del conglomerato bituminoso, al fine di ottimizzarne l'uso e ridurre al minimo i successivi interventi di manutenzione.	5	T	5,00	5,00
G	MIGLIORAMENTO DEI TEM-PI DI INTERVENTO	Il parametro premia l'impegno che l'Operatore Economico manifesta in sede di offerta in riferimento ai tempi di intervento previsti all'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto: - intervento urgente entro 3 giorni fino a 3.000 mq (10 punti); - intervento urgente entro 6 giorni fino a 3.000 mq (7 punti); - intervento urgente entro 10 giorni fino a 3.000 mq (5 punti); - intervento urgente entro 15 giorni fino a 3.000 mq (3 punti);	10	T	10,00	10,00
TOTALE BUSTA TECNICA			80		TOTALE PUNTEGGIO	78,25

soglia minima di sbarramento pari a 45 PUNTI

PRESIDENTE

COMPONENTI

(Documento originale agli atti)