



SETTORE
SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE E
PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO RIFIUTI

Via Milano, 13
25126 Brescia

ambiente@pec.provincia.bs.it

c.f. 80008750178
P.IVA 03046380170

AMBIENTE

Brescia, _____
PEC Spett.le Redivivus Mairano srl
redivivusmairanosrl@legalmail.it

PEC Comune di Mairano (BS)

PEC ARPA Dipartimento di Brescia

PEC ATS di Brescia

PEC Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio
Ufficio Aria e Rumore

PEC Ufficio d'Ambito di Brescia

PEC Acque Bresciane Srl

PEC Comando Provinciale Vigili del
Fuoco di Brescia

e p.c. PEC Ing. Paolo Bettinsoli
paolobettinsoli@legalmail.it

Prot. n. _____
Protocollo generato da sistema
GMT/LR/mm
cl 9.11.6

OGGETTO: Fascicolo n. 70/2023 – n. Pratica 3145 - n. SAUR 299559

Progetto di un nuovo impianto di gestione rifiuti speciali non pericolosi in comune di Mairano (BS) in via Campagna snc da autorizzarsi ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152;

Proponente: Ditta Redivivus Mairano Srl con sede legale in Via Alcide de Gaspari n. 24 in comune di Collebeato (BS).

Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 e smi con contestuale richiesta di integrazioni.

Richiesta ad Acque Bresciane Srl del parere di competenza.

Con riferimento alla vs. domanda in oggetto, pervenuta in data 19.07.2023 e registrata al P.G. provinciale con n. 140009 in data 20.07.2023 integrata con P.G. n. 183998 del 02.10.2023 e inserita sul portale della Regione Lombardia (ID SAUR 299559), si comunica, ai sensi dell'art. 7 e 8 della l. 241/1990, l'avvio del procedimento amministrativo, precisando quanto segue:

- a) amministrazione competente: Provincia di Brescia;
- b) oggetto del procedimento: domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale – TUA) alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto e delle relative operazioni di messa in riserva (R13), pre-trattamento (R12) e trattamento (R5) di rifiuti speciali non pericolosi e di stoccaggio (R13/D15) dei rifiuti prodotti e decadenti dall'attività, da ubicarsi in Via Campagna snc del comune di Mairano (BS);
- c) ufficio e persona responsabile del procedimento: Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile– Ufficio Rifiuti – dott.ssa Lucia Rossi;
- d) data di conclusione del procedimento: 150 gg. dalla data di presentazione della domanda in oggetto (art. 208, comma 8, del TUA) salve interruzioni e sospensioni.
- e) ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Ufficio Rifiuti all'indirizzo intestato;
 - tecnico istruttore: geom. Marco Massetti (tel.: 0303749656).
- f) referente per l'istruttoria delle emissioni in atmosfera: Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio – Ufficio Aria e Rumore – funzionario Dott. Pierangelo Barossi (tel. n. 030/3749576);

- tecnico istruttore delle emissioni in atmosfera: geom. Gianluca Rossini (tel. n. 030/3749853);
- g) referente per l'istruttoria allo scarico idrico: Ufficio d'Ambito – direttore Dott. Marco Zemello (tel. 030/8379414);
 - tecnico istruttore allo scarico idrico: dott.ssa Silvia Lavetti (tel. n. 030/8379414);
- h) rimedi esperibili in caso di inerzia:
 - attivazione del funzionario sostituto del succitato responsabile del procedimento Dott. Giovanmaria Tognazzi, Direttore del Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile, affinché, ai sensi dell'art. 2, comma 9-ter della legge n. 241/1990, concluda il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto;
 - ricorso al TAR di Brescia ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 104/2010 e quindi non oltre un anno di scadenza del termine di conclusione del procedimento;

Si comunica, infine, che ai fini dello svolgimento dell'istruttoria è necessario che la documentazione trasmessa sia integrata come di seguito (caricandola sull'applicativo SAUR):

1. nella planimetria dovrà essere identificata:
 - un'area per lo stoccaggio dei rifiuti o delle frazioni in ingresso non conformi;
 - i punti di emissione in atmosfera sia captati che diffusi all'interno dell'insediamento;
 - la zona dei cumuli di EoW provenienti dal Reg. 69/18 e dal DM 152/22;
 - chiarire l'utilizzo dell'area indicata con "298 m²";
 - una tabella con i dati stereometrici (sup. insediamento – sup. coperta – sup. pavimentata – sup. drenante – sup. viabilità);
2. chiarire cosa si intende con "nota c. area dedicata allo stoccaggio di rifiuti inerti miscelabili ai sensi della Dgr 3956/2012";
3. il modello I – procura, deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante e dal delegato;
4. nel processo di recupero viene descritto un frantoio (marca RIMAC modello MOBY 1160) nastro trasportatore e un vaglio si chiede di trasmettere la scheda tecnica e il numero di matricola;
5. chiarire come viene utilizzata l'area "F" rifiuti misti all'interno del capannone;
6. i cumuli di EoW provenienti dal Reg. 69/18 e dal DM 152/22 dovranno essere separati;
7. precisare la quantità massima dei lotti di EOW prodotto e il tempo massimo oltre il quale l'EOW torna ad essere rifiuto senza che intervengano necessariamente decadimenti/perdita delle caratteristiche prestazionali;
8. marca da bollo per il rilascio dell'autorizzazione (integrare modello G);

Per quanto riguarda l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, la ditta dovrà integrare l'istanza come da nota trasmessa dall'Ufficio d'Ambito di Brescia registrata al P.G. provinciale n. 166747 del 05.09.2023 che si allega in copia.

Al ricevimento della documentazione integrativa con la presente si richiede fin da ora al **Gestore dei Servizi di Fognatura e Depurazione**, Acque Bresciane S.r.l. di esprimere il **parere** di competenza.

Si comunica alla Ditta che gli oneri istruttori, stabiliti con D.g.p. n. 92 del 08.03.2010 ammontano a complessivi € **4.440,00 (euro quattromilaquattrocentoquaranta/00)**, così ripartiti:

- € 600,00 per esame documentazione amministrativa
- € 1.680,00 per esame e valutazione progetto definitivo
- € 240,00 per sopralluogo preliminare
- € 1.200,00 per sopralluoghi di controllo
- € 480,00 per predisposizione atti
- € 240,00 collaudo finale inteso quale verifica di rispondenza dell'impianto al progetto

Tenuto conto che la ditta ha versato € **2.400** in data 28.09.2023, la stessa è invitata a provvedere, non oltre 30 gg. dal ricevimento della presente, al versamento della differenza pari a € **2.040,00 (euro duemilaquaranta/00)** sul c.c.p. n. 16535254 intestato a: Amministrazione Provinciale Brescia – Servizio Tesoreria – Palazzo Broletto 25100 Brescia, specificando la causale UFFICIO RIFIUTI oppure tramite bonifico o accredito bancario c/o Tesoriere Provinciale Banca Popolare

di Sondrio succursale di Brescia, via Benedetto Croce, 22 - 25121 Brescia, cod. IBAN IT 68 C 05696 11200 000013340X48.

Fotocopia dell'attestazione di versamento o del bonifico dovrà essere trasmessa tramite PEC, specificando la causale.

In attesa di ricevere la documentazione richiesta il procedimento tecnico amministrativo è interrotto.

Si evidenzia a tutti gli Enti/uffici in indirizzo che la pratica è reperibile nel portale della Regione Lombardia:

https://www.procedimenti.servizirl.it/procedimenti/html/public/servizio/Ambito_3/sauar

Per accedervi è necessario contattare tramite e-mail Regione Lombardia info-rifiuti@ariaspa.it che assisterà per la profilazione.

La presente nota viene pubblicata sul sito WEB della Provincia - Sezione Avvisi, al fine di dare le forme di pubblicità e trasparenza previste dalla normativa ambientale.

Distinti Saluti.

Il Direttore,
Dott. Giovanmaria Tognazzi
documento firmato digitalmente

Allegati:

- *richiesta integrazioni dell'Ufficio d'Ambito di Brescia prot. 166747 del 05.09.2023;*

Responsabile del procedimento: dott.ssa Lucia Rossi tel 030.3749680

Referente per l'istruttoria della pratica: geom. Marco Massetti tel 030.3749656