




PROSPETTO FRONTALE PRESIDIO "F" - Scala 1:50




PIANTA FONDAZIONI - Scala 1:50




PROSPETTO FRONTALE PRESIDIO "G" - Scala 1:50




SEZIONE B-B - Scala 1:20




SEZIONE A-A - Scala 1:20




SEZIONE A-A - Scala 1:20




SEZIONE B-B - Scala 1:20



SEZIONE C-C - Scala 1:20



MODALITA' DI GETTO NUOVO SETTO - Scala 1:20



LEGENDA:


- ELEMENTO IN C.A. ESISTENTE
- ELEMENTO IN MURATURA ESISTENTE
- FONDAZIONI ESISTENTI
- NUOVO ELEMENTO IN C.A.
- SIGNATURE

CARATTERIZZAZIONE SISMICA

Zona sismica	3
Categoria del suolo	B
Categoria topografica	T1
Altitudine (mt s.l.m.)	216
Fattore di comportamento	1.50
ag/g (SLV) (Tr = 712 anni)	0,125
Tipo di costruzione	2
Vita nominale	50 anni
Classe d'uso	III
Periodo di riferimento	75 anni

PRESCRIZIONI

PRESCRIZIONI SULLE ARMATURE



PRESCRIZIONI SUI MATERIALI

ACCIAIO PER C.A.	ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE
CLASSE DI RESISTENZA C28/35	ELEMENTO -
CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2	TIPO B450C
MAX A/C 0.6	f <sub>yk</sub> (N/mm <sup>2</sup> ) 450
CLASSE DI CONSISTENZA S4	ELEMENTO -
SLUMP (mm) 160-210	TIPO -
DIAMETRO MAX AGGREGATI 25mm	f <sub>tb</sub> (N/mm <sup>2</sup> ) -

NOTE

- PRIMA DI INIZIARE LA COSTRUZIONE, LEGGERE LE NOTE PRESENTI SULLE TAVOLE
- VERIFICARE IN SITO L'ESATTEZZA DELLE MISURE RIPORTATE
- CONCORDARE CON LA D.L. LE FORMETRIE
- L'IMPRESA E' TENUTA AD AVVISARE LA D.L. PRIMA DI OGNI GETTO

Provincia di Bergamo - Comune di Lallio



LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO - MESSA IN SICUREZZA  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "FALCONE - BORSELLINO" IN VIA XXIV MAGGIO, 4 - CUP E13H19000250004



Progetto finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU

committente	Comune di Lallio Settore Tecnico-Manutentivo-Commercio	codice progetto	21040
intervento	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO - MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "FALCONE - BORSELLINO" VIA XXIV MAGGIO, 4 - CUP E13H19000250004	fase di progettazione	DEF-ESE
oggetto	PRESIDIO TIPO F - PRESIDIO TIPO G PARTICOLARI COSTRUTTIVI	scala disegno	1:20 - 1:50

C-SPIN <sup>®</sup>		progettista incaricato ING. CRISTIANO ALGERI Albo Ingegneri di Bergamo n.3186		B14
3				
2				
1				
0	AGOSTO 2023	EMISSIONE PER DEFINITIVO ESECUTIVO	COL	A00
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO

C-SPIN Ingegneri Associati  
via Zanica, 19K - 24050 Grassano (BG) - c/o King Kong Business Building  
tel.035.225021 / www.c-spin.eu / ingegneria@c-spin.eu / ingegneria@pec.c-spin.eu  
C.F. e P.IVA: IT0348840163 / SDI : KRHH689

