



**COMUNE DI NOVARA**  
**SOSTENIBILITA' E CURA DELLA CITTA'**  
**SERVIZI A RETE VIARI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE**  
**UNITA' MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE**



**LAVORI DI RIPARAZIONE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI CON  
ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE – ANNO 2021**

*CUP: F17H20004820004*

<b>ALLEGATI</b>
• Relazione tecnica illustrativa;
• Capitolato speciale d'appalto;
• Specifiche tecniche dei materiali;
• Schema di contratto d'appalto;
• Elenco prezzi unitari;
• Computo metrico estimativo;
• <b>Documentazione fotografica.</b>

*Il responsabile del procedimento*  
ING. WALTER IMPERATORE

*Il progettista*  
GEOM ALESSANDRA SALVATORE

# VIA TORELLI

**INDICAZIONI :**

Da Viale Roma a Viale Giulio Cesare

tratti

**MARCIAPIEDE:****LATO PARI****LATO DISPARI**

<b>DIMENSIONI:</b>		
larghezza	ML.1,70	ML.1,70
lunghezza	ML. 200,00	ML. 200,00
<b>TIPO DI PAVIMENTAZIONE</b>		
<b>STATO DELLA PAVIMENTAZIONE</b>	Ammalorato	

**DESCRIZIONE DELLE OPERE:**

Rimozione completa dell'esistente tappetino di usura ammalorato ;  
Emulsionatura e nuova stesa di tappetino di usura spessore cm .2,00  
Messa in quota chiusini acquedotto e pubblica fognatura;  
Pulizia caditoie stradali.  
Formazione n° 8 attraversamenti pedonali



# VIA BERGAMO

**INDICAZIONI :**

Da Corso Vercelli a Via Aosta

**MARCIAPIEDE:****LATO PARI****LATO DISPARI****DIMENSIONI:**

larghezza	ML. 1,85/1,40	ML. 1,80/1,55
lunghezza	ML. 225,00	ML.225,00
<b>TIPO DI PAVIMENTAZIONE</b>		
<b>STATO DELLA PAVIMENTAZIONE</b>	Ammalorato	

**DESCRIZIONE DELLE OPERE:**

Rimozione completa dell'esistente tappetino di usura ammalorato ;  
Emulsionatura e nuova stesa di tappetino di usura spessore cm .2,00  
Messa in quota chiusini acquedotto e pubblica fognatura;  
Pulizia caditoie stradali.  
N° 6 Attraversamenti pedonali





# VIA MANIN

## INDICAZIONI :

--

## MARCIAPIEDE:

### LATO PARI

### LATO DISPARI

DIMENSIONI:		
larghezza	ML. 1,50	ML. 1,40
lunghezza	ML. 170,00	ML. 170,00
TIPO DI PAVIMENTAZIONE		
STATO DELLA PAVIMENTAZIONE	Ammalorato	

## DESCRIZIONE DELLE OPERE:

Sostituzione dei cordoli in cemento rotti con cordoli nuovi.  
Rimozione completa dell'esistente tappetino di usura ammalorato ;  
Emulsionatura e nuova stesa di tappetino di usura spessore cm .2,00  
Messa in quota chiusini acquedotto e pubblica fognatura;  
Pulizia caditoie stradali.  
N° 2 Attraversamenti pedonali





# VIA ODESCALCHI

**INDICAZIONI :**

Da Corso Della Vittoria a Via Ruzzante

**MARCIAPIEDE:****LATO PARI****LATO DISPARI****DIMENSIONI:**

larghezza	ML. 1,40	ML. 2,00
lunghezza	ML. 250,00	ML. 250,00
<b>TIPO DI PAVIMENTAZIONE</b>		
<b>STATO DELLA PAVIMENTAZIONE</b>	Ammalorato	

**DESCRIZIONE DELLE OPERE:**

Sostituzione cordoli dove necessita.  
Rimozione completa dell'esistente tappetino di usura ammalorato ;  
Emulsionatura e nuova stesa di tappetino di usura spessore cm .2,00  
Messa in quota chiusini acquedotto e pubblica fognatura;  
Pulizia caditoie stradali.





# **VIA MONTE SAN** **GABRIELE T.Q.**

## **INDICAZIONI :**

Pista ciclabile tratto

## **MARCIAPIEDE:**

### **LATO PARI**

### **LATO DISPARI**

#### **DIMENSIONI:**

larghezza

ML. 3,40

lunghezza

ML. 300,00

#### **TIPO DI PAVIMENTAZIONE**

#### **STATO DELLA PAVIMENTAZIONE**

Ammalorato

## **DESCRIZIONE DELLE OPERE:**

Rimozione completa dell'esistente tappetino di usura ammalorato ;  
Emulsionatura e nuova stesa di tappetino di usura spessore cm .2,00  
Messa in quota chiusini acquedotto e pubblica fognatura;  
Pulizia caditoie stradali.  
N° 6 Attraversamenti pedonali





# VIA MORERA

**INDICAZIONI :**

Tutta

**MARCIAPIEDE:****LATO PARI****LATO DISPARI**

<b>DIMENSIONI:</b>		
larghezza	ML.1,70	ML.1,70
lunghezza	ML. 200,00	ML. 200,00
<b>TIPO DI PAVIMENTAZIONE</b>		
<b>STATO DELLA PAVIMENTAZIONE</b>	Ammalorato	

**DESCRIZIONE DELLE OPERE:**

Sostituzione parte di cordoli in cemento.(da Via Regaldi a Viale Dante)  
Rimozione completa dell'esistente tappetino di usura ammalorato ;  
Emulsionatura e nuova stesa di tappetino di usura spessore cm .2,00  
Messa in quota chiusini acquedotto e pubblica fognatura;  
Pulizia caditoie stradali.





# VIA RACCA

**INDICAZIONI :**

Tratto numeri dispari

**MARCIAPIEDE:****LATO PARI****LATO DISPARI****DIMENSIONI:**

larghezza

ML.75,00

ML. 1,50

lunghezza

**TIPO DI PAVIMENTAZIONE****STATO DELLA  
PAVIMENTAZIONE**

Ammalorato

**DESCRIZIONE DELLE OPERE:**

Sostituzione dei cordoli in cemento.  
Rimozione completa dell'esistente tappetino di usura ammalorato ;  
Emulsionatura e nuova stesa di tappetino di usura spessore cm .2,00  
Messa in quota chiusini acquedotto e pubblica fognatura;  
Pulizia caditoie stradali.





# **VIA GIULIO CESARE**

**INDICAZIONI :**

Da Viale Piazza d'Armi a Via Monte San Gabriele

**MARCIAPIEDE:****LATO PARI****LATO DISPARI****DIMENSIONI:**

larghezza		ML.2,80
lunghezza		ML. 550,00
<b>TIPO DI PAVIMENTAZIONE</b>		
<b>STATO DELLA PAVIMENTAZIONE</b>	Ammalorato	

**DESCRIZIONE DELLE OPERE:**

Rimozione completa dell'esistente tappetino di usura ammalorato ;  
Emulsionatura e nuova stesa di tappetino di usura spessore cm .2,00  
Messa in quota chiusini acquedotto e pubblica fognatura;  
Pulizia caditoie stradali.





# VIA CAGLIARI

**INDICAZIONI :**

da Corso Vercelli a Via Don Gallotti

**MARCIAPIEDE:****LATO PARI****LATO DISPARI****DIMENSIONI:**

larghezza	ML.1,70	ML.1,70
lunghezza	ML. 150,00	ML. 150,00
<b>TIPO DI PAVIMENTAZIONE</b>		
<b>STATO DELLA PAVIMENTAZIONE</b>	Ammalorato	

**DESCRIZIONE DELLE OPERE:**

Rimozione completa dell'esistente tappetino di usura ammalorato ;  
Emulsionatura e nuova stesa di tappetino di usura spessore cm .2,00  
Messa in quota chiusini acquedotto e pubblica fognatura;  
Pulizia caditoie stradali.  
Formazione n° 1 attraversamento pedonale lato opposto scuola





# **VIALE CURTATONE**

## **INDICAZIONI :**

Da Rotonda El Alamein a Via Pontida ( numeri pari)  
Da Corso XXIII Marzo a Caserma Gherzi (numeri dispari)

## **MARCIAPIEDE:**

### **LATO PARI**

### **LATO DISPARI**

<b>DIMENSIONI:</b>		
larghezza	ML.1,90 - ML.2,00	ML.1,80 - ML.1,90
lunghezza	ML. 490,00	ML. 660,00
<b>TIPO DI PAVIMENTAZIONE</b>		
<b>STATO DELLA PAVIMENTAZIONE</b>	Ammalorato	

## **DESCRIZIONE DELLE OPERE:**

Rimozione completa dell'esistente tappetino di usura ammalorato ;  
Emulsionatura e nuova stesa di tappetino di usura spessore cm .2,00  
Messa in quota chiusini acquedotto e pubblica fognatura;  
Pulizia caditoie stradali.





# **VIA SAN BERNARDINO DA SIENA**

## **INDICAZIONI :**

Da Largo Pastore a Via Sant'Adalgiso

## **MARCIAPIEDE:**

### **LATO PARI**

### **LATO DISPARI**

#### **DIMENSIONI:**

larghezza

ML. 1,75

ML. 1,95

lunghezza

ML. 350,00

ML. 150,00

#### **TIPO DI PAVIMENTAZIONE**

#### **STATO DELLA PAVIMENTAZIONE**

Ammalorato

## **DESCRIZIONE DELLE OPERE:**

Rimozione completa dell'esistente tappetino di usura ammalorato ;  
Emulsionatura e nuova stesa di tappetino di usura spessore cm .2,00  
Messa in quota chiusini acquedotto e pubblica fognatura;  
Pulizia caditoie stradali.  
N° 6 Attraversamenti pedonali







# **VIALE PAPA GIOVANNI**

## **XXIII**

### INDICAZIONI :

Tratti

### MARCIAPIEDE:

### LATO PARI

### LATO DISPARI

#### DIMENSIONI:

larghezza

ML. 2,00

ML. 2,00

lunghezza

ML. 500,00

ML. 500,00

#### TIPO DI PAVIMENTAZIONE

#### STATO DELLA PAVIMENTAZIONE

Ammalorato

### DESCRIZIONE DELLE OPERE:

Rimozione completa dell'esistente tappetino di usura ammalorato ;  
Emulsionatura e nuova stesa di tappetino di usura spessore cm .2,00  
Messa in quota chiusini acquedotto e pubblica fognatura;  
Pulizia caditoie stradali.



# **VIA DELLEANI**

## **INDICAZIONI :**

Tratti

## **MARCIAPIEDE:**

## **LATO PARI**

## **LATO DISPARI**

### **DIMENSIONI:**

larghezza

ML.1,50

lunghezza

ML.250,00

### **TIPO DI PAVIMENTAZIONE**

### **STATO DELLA PAVIMENTAZIONE**

Ammalorato

## **DESCRIZIONE DELLE OPERE:**

Sostituzione cordoli in cemento

Rimozione completa dell'esistente tappetino di usura ammalorato ;

Emulsionatura e nuova stesa di tappetino di usura spessore cm .2,00

Messa in quota chiusini acquedotto e pubblica fognatura;

Pulizia caditoie stradali.





# **VIA BELTRAMI**

**INDICAZIONI :**

Tutta

**MARCIAPIEDE:****LATO PARI****LATO DISPARI****DIMENSIONI:**

larghezza

ML. 1,80

ML. 1,85

lunghezza

ML. 500,00

ML. 500,00

**TIPO DI PAVIMENTAZIONE****STATO DELLA  
PAVIMENTAZIONE**

Ammalorato

**DESCRIZIONE DELLE OPERE:**

Rimozione completa dell'esistente tappetino di usura ammalorato ;  
Emulsionatura e nuova stesa di tappetino di usura spessore cm .2,00  
Messa in quota chiusini acquedotto e pubblica fognatura;  
Pulizia caditoie stradali.  
N° 4 Attraversamenti pedonali







# VIA D'ENRICIS

**INDICAZIONI :**

TUTTA

**MARCIAPIEDE:****LATO PARI****LATO DISPARI****DIMENSIONI:**

larghezza	ML. 1,85	ML. 2,00
lunghezza	ML. 380,00	ML.380,00
<b>TIPO DI PAVIMENTAZIONE</b>		
<b>STATO DELLA PAVIMENTAZIONE</b>	Ammalorato	

**DESCRIZIONE DELLE OPERE:**

Rimozione completa dell'esistente tappetino di usura ammalorato ;  
Emulsionatura e nuova stesa di tappetino di usura spessore cm .2,00  
Messa in quota chiusini acquedotto e pubblica fognatura;  
Pulizia caditoie stradali.  
N° 4 Attraversamenti pedonali



# VIA ARGENTI

**INDICAZIONI :**

tutta

**MARCIAPIEDE:****LATO PARI****LATO DISPARI****DIMENSIONI:**

larghezza

ML. 2,00

ML. 1,90

lunghezza

ML. 350,00

ML.350,00

**TIPO DI PAVIMENTAZIONE****STATO DELLA  
PAVIMENTAZIONE**

Ammalorato

**DESCRIZIONE DELLE OPERE:**

Rimozione completa dell'esistente tappetino di usura ammalorato ;  
Emulsionatura e nuova stesa di tappetino di usura spessore cm .2,00  
Messa in quota chiusini acquedotto e pubblica fognatura;  
Pulizia caditoie stradali.  
N° 4 Attraversamenti pedonali





# VIA CAMOLETTI

**INDICAZIONI :**

DA Via Della Vecchia a Via Ranzoni

**MARCIAPIEDE:****LATO PARI****LATO DISPARI****DIMENSIONI:**

larghezza	ML. 1,75	ML. 1,75
lunghezza	ML. 165,00	ML. 165,00
<b>TIPO DI PAVIMENTAZIONE</b>		
<b>STATO DELLA PAVIMENTAZIONE</b>	Ammalorato	

**DESCRIZIONE DELLE OPERE:**

Rimozione completa dell'esistente tappetino di usura ammalorato ;  
Emulsionatura e nuova stesa di tappetino di usura spessore cm .2,00  
Messa in quota chiusini acquedotto e pubblica fognatura;  
Pulizia caditoie stradali.







# **VIA BOLOGNA**

**INDICAZIONI :**

DA Via Aosta a Corso Vercelli

**MARCIAPIEDE:****LATO PARI****LATO DISPARI****DIMENSIONI:**

larghezza	ML. 1,75	ML. 1,75
lunghezza	ML. 225,00	ML. 225,00
<b>TIPO DI PAVIMENTAZIONE</b>		
<b>STATO DELLA PAVIMENTAZIONE</b>	Ammalorato	

**DESCRIZIONE DELLE OPERE:**

Rimozione completa dell'esistente tappetino di usura ammalorato ;  
Emulsionatura e nuova stesa di tappetino di usura spessore cm .2,00  
Messa in quota chiusini acquedotto e pubblica fognatura;  
Pulizia caditoie stradali.

