



**CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA**  
**Provincia di Brescia**

**Area Servizi sociali**

**PROCEDURA APERTA  
PER  
L'AFFIDAMENTO SERVIZI**

**DEGLI ASILI NIDO COMUNALI**

**PERIODO 01.09.2024 – 31.08.2027**  
**con possibilità di rinnovo per un ulteriore periodo (01.09.2027 – 31.08.2030)**

**INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER  
LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA**

### **1. CONTESTO DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI**

I servizi oggetto dell'appalto si svolgono in diverse sedi comunali:

1 - l'Asilo nido "Pollicino" di Via Pescara;

2 - l'Asilo nido "Il Cucciolo" di Via Pace;

Per quanto concerne le modalità di svolgimento dei servizi si rinvia a quanto dettagliatamente descritto nella Relazione tecnica-illustrativa e nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.

### **2. VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE**

Nell'espletamento dei servizi vi sono situazioni molto diverse nelle tre distinte unità organizzative.

L'asilo nido di via Pescara è gestito interamente dalla ditta aggiudicataria e non vi sono interferenze con il personale comunale.

L'asilo nido di Via Pace è gestito con personale comunale, sia ausiliario che educativo, e la ditta affidataria dovrà di fatto integrare i servizi sia educativi che ausiliari. Esistono pertanto rischi di interferenze tra il personale del Comune e il personale della ditta affidataria.

Pertanto ai fini dell'art. 26, comma 3, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, si profilano le seguenti situazioni:

1. asilo nido di via Pescara: non vi sono interferenze di alcun tipo e quindi non viene redatto il DUVRI;
2. asilo nido via Pace: vi sono interferenze con il personale comunale e quindi viene redatto il DUVRI (allegato A);

### **3. COSTI DELLA SICUREZZA**

Essendovi interferenze solo per il servizio 2 del precedente elenco, vengono quantificati complessivamente in 600,00 Euro annuali, come dettagliato nel DUVRI allegato.

In sede di gara, le ditte offerenti indicheranno, come previsto dalla normativa i costi che sostengono per la sicurezza, non soggetti a ribasso di gara.

**SEZIONE 1**

Art. 26 del D.Lgs. 81/08 - Obblighi connessi al contratto di appalto"  
(D.U.V.R.I. Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze)

**VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE**

*Documento elaborato ai sensi dell'art. 26 del  
D.Lgs. 81/2008*

**Committente**

**Ragione sociale: COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA**

**Appaltatore**

**Ragione sociale:**

**Allegato al contratto n. \_\_\_\_\_ di Repertorio avente come oggetto:**

***"Affidamento in gestione dei servizi asili nido comunali - periodo 01.09.2024-  
31.08.2027 con possibilità di rinnovo fino al 31.08.2030***

***DUVRI SERVIZIO ASILO NIDO DI VIA PACE***

## DATI IDENTIFICATIVI DITTA COMMITTENTE:

<b>Ragione sociale:</b>	<b>Comune di Desenzano del Garda</b>	
<b>Indirizzo:</b>	<b>Via G. Carducci, 4 – 25015 Desenzano del Garda (BS)</b>	
<b>Rappresentante Legale/ Datore di Lavoro Ditta</b>	----	<b>telefono 030-9994221</b>
		<b>E.mail</b>
<b>RSPP</b>	<b>Geom. Giorgio Costa ConsulGroup srl</b>	<b>Telefono 338.3420946</b>
		<b><u>giorgio.costa@consul-group.it</u></b>
<b>RLS</b>	<b>Geom. Andrea Mantovani</b>	
<b>PREPOSTO</b>	<b>Bonfiglio Silvia</b>	

## DATI IDENTIFICATIVI DITTA APPALTATRICE:

<b>Ragione sociale:</b>		
<b>Indirizzo:</b>		
<b>Rappresentante Legale – Datore di Lavoro Ditta</b>		<b>Telefono</b>
		<b>E.mail</b>
<b>RSPP</b>		<b>telefono</b>
		<b>E.mail</b>
<b>RLS</b>		
<b>PREPOSTO</b>		

Si allegano, per la ditta appaltatrice:

- certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato (**Allegato 1**).;
- autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 45 (**Allegato 2**).

## INFORMAZIONI GENERALI SUI LAVORI IN APPALTO

Tipologia lavori in appalto:	Affidamento in gestione del servizio educativo/ausiliario relativo a due sezioni dell'asilo nido di via Pace e gestione del servizio cucina	
Ordine / contratto n°:		
Sono previsti lavori in SUBAPPALTO	<i>Barrare la casella interessata</i>	
	SI	Allegare modulo di autorizzazione al subappalto ( <b>Allegato 3</b> )
	NO	
Luogo svolgimento lavori:	Asilo nido sito in via Pace a Desenzano del Garda	
Durata/ periodo svolgimento dei lavori:	Dal ..... con possibilità di rinnovo fino al .....	

Il presente documento è stato illustrato, spiegato e sottoscritto nell'incontro tra:

La ditta appaltatrice dichiara che le informazioni fornite corrispondono alla realtà, consapevole della responsabilità che assume ai sensi dell'art 485 del c.p.

---

tra la Dr.ssa Loretta Bettari nella qualità di Legale Rappresentante e Datore di Lavoro  
**per la committente**

---

e ..... nella qualità di Datore di Lavoro  
**per la ditta appaltatrice**

**Per il Committente**  
Firma Datore di lavoro

**Per accettazione**  
Firma e timbro  
Datore di lavoro Ditta appaltatrice

data .....

data .....

firma.....

firma.....

## SEZIONE 2

VERBALE DI SOPRALLUOGO CON L'IMPRESA APPALTATRICE O CON IL PRESTATORE D'OPERA PER L'IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI CONNESSI AI LAVORI AFFIDATI IN APPALTO

Il/La sottoscritto/a ..... nato/a a ..... e domiciliata ai fini del presente documento presso la sede sociale, in qualità di **Legale Rappresentante e Datore di Lavoro** dell'impresa appaltatrice "....." con sede a ..... in via ..... in applicazione di quanto prescritto dall'art. 26 del D.Lgs 81/08, con riferimento ai lavori sopra illustrati

DICHIARA:

che in data ..... ha effettuato accompagnata dalla dott.ssa Loretta Bettari, quale rappresentante del Committente, un apposito SOPRALLUOGO nell'area che sarà sede dei servizi.

**A seguito del sopralluogo sono stati evidenziati i seguenti possibili rischi:**

**RISCHI RILEVATI- mansione educatrice**

VALUTAZIONE RISCHI	SI	NO		MISURE DA ADOTTARE
Rischi Meccanici		X		
Rischi Elettrici	X		B	L'educatrice, durante l'attività, può utilizzare attrezzature a funzionamento elettrico quali: apparecchi per riproduzioni audio. L'Amministrazione comunale utilizza attrezzature rispondenti alle vigenti normative.
Radiazioni Non Ionizzanti		X		
Rischi Fisici: rumore, vibrazioni, ecc.		X		
Rischi Ergonomici- movimentazione manuale dei carichi	X		M	Rischi da movimentazione manuale dei carichi per sollevamento dei bambini
Rischi chimici/cancerogeni/mutageni		X		
Rischi Biologici	X		B	Rischio biologico durante le operazioni di pulizia dei bambini o durante piccole medicazioni. Utilizzare i DPI
Rischi legati al lay-out: spazi di lavoro, movimentazioni, ecc.		X		
Rischi dovuti alla presenza di particolari macchine, impianti o attrezzature		X		
Rischio Incendio/Esplosione	X		M	I lavoratori della ditta appaltatrice, prestando la loro attività all'interno

VALUTAZIONE RISCHI	SI	NO		MISURE DA ADOTTARE
				degli edifici comunali, sono esposti al rischio incendio.
Rischi Ambientali		X		
Aspetti organizzativi e gestionali	X		M	I lavoratori della ditta appaltatrice dovranno gestire collaborare con i dipendenti comunali per l'organizzazione delle procedure di evacuazione in caso d'incendio o in condizioni di emergenza. Verrà loro consegnato il piano di emergenza relativo alla struttura in oggetto e coinvolti nelle prove di evacuazione.
Altro:	X		M	Stress psicofisico

### RISCHI RILEVATI- mansione ausiliaria

VALUTAZIONE RISCHI	SI	NO		MISURE DA ADOTTARE
Rischi Meccanici		X		
Rischi Elettrici	X		B	L'ausiliaria, durante l'attività, può utilizzare attrezzature a funzionamento elettrico quali: lavastoviglie, lavatrici, essiccatore, affettatrici, tritacarne/tritaformaggio. L'Amministrazione comunale utilizza attrezzature rispondenti alle vigenti normative.
Radiazioni Non Ionizzanti		X		
Rischi Fisici: rumore, vibrazioni, ecc.		X		
Rischi Ergonomici- movimentazione manuale dei carichi	X		M	Rischi da movimentazione manuale dei carichi per sollevamento e spostamento dei cestelli per la lavastoviglie e mobilio durante le operazioni di pulizia.
Rischi chimici	X		B	L'Amm. Comunale mette a disposizione i prodotti utilizzati per la pulizia; verranno quindi fornite le schede di sicurezza.
Rischi Biologici	X		B	Durante le operazioni di pulizia in particolare dei servizi igienici e durante il lavaggio della biancheria. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale (guanti)
Rischi legati al lay-out: spazi di lavoro, movimentazioni, ecc.		X		
Rischi dovuti alla presenza di particolari macchine, impianti o attrezzature		X		
Rischio Incendio/Esplosione	X		M	I lavoratori della ditta appaltatrice, prestando la loro attività all'interno di

VALUTAZIONE RISCHI	SI	NO		MISURE DA ADOTTARE
				edifici comunali, sono esposti al rischio incendio. In particolare l'addetta opera all'interno della cucina ed è pertanto esposta al rischio esplosione. Verrà pertanto effettuata formazione all'utilizzo.
Rischi Ambientali		X		
Aspetti organizzativi e gestionali	X		M	I lavoratori della ditta appaltatrice dovranno gestire collaborare con i dipendenti comunali per l'organizzazione delle procedure di evacuazione in caso d'incendio o in condizioni di emergenza. Verrà loro consegnato il piano di emergenza relativo alla struttura in oggetto e coinvolti nelle prove di evacuazione.
Altro: Scottature	X		M	Utilizzare i DPI
Altro: Scivolamenti	X		M	Il lavoro all'interno della cucina espone l'addetta al rischio di scivolamenti. Utilizzare scarpe chiuse e antiscivolo

## RISCHI RILEVATI- cuoca

VALUTAZIONE RISCHI	SI	NO		MISURE DA ADOTTARE
Rischi Meccanici	X		B	La cuoca durante l'attività può utilizzare attrezzature e attrezzi manuali che espongono al rischio di taglio, urto, schiacciamento. L'Amministrazione comunale utilizza attrezzature rispondenti alle vigenti normative. Utilizzare DPI
Rischi Elettrici	X		B	La cuoca, durante l'attività, può utilizzare attrezzature a funzionamento elettrico quali: lavastoviglie, lavatrici, essiccatore, affettatrici, tritacarne/tritaformaggio. L'Amministrazione comunale utilizza attrezzature rispondenti alle vigenti normative.
Radiazioni Non Ionizzanti		X		
Rischi Fisici: rumore, vibrazioni, ecc.		X		
Rischi Ergonomici- movimentazione manuale dei carichi	X		M	Rischi da movimentazione manuale dei carichi per sollevamento e spostamento dei cestelli per la lavastoviglie e materiale della cucina.
Rischi chimici	X		B	L'Amm. Comunale mette a disposizione i prodotti utilizzati per la pulizia; verranno quindi fornite le schede di sicurezza.
Rischi Biologici		X		
Rischi legati al lay-out: spazi di lavoro, movimentazioni,		X		



VALUTAZIONE RISCHI	SI	NO		MISURE DA ADOTTARE
ecc.				
Rischi dovuti alla presenza di particolari macchine, impianti o attrezzature		X		
Rischio Incendio/Esplosione	X		M	I lavoratori della ditta appaltatrice, prestando la loro attività all'interno di edifici comunali, sono esposti al rischio incendio. In particolare l'addetta opera all'interno della cucina ed è pertanto esposta anche a rischio esplosione. Verrà pertanto effettuata formazione all'utilizzo.
Rischi Ambientali		X		
Aspetti organizzativi e gestionali	X		M	I lavoratori della ditta appaltatrice dovranno collaborare con i dipendenti comunali per l'organizzazione delle procedure di evacuazione in caso d'incendio o in condizioni di emergenza. Verrà loro consegnato il piano di emergenza relativo alla struttura in oggetto e coinvolti nelle prove di evacuazione.
Altro: Scottature	X		M	Utilizzare i DPI
Altro: Scivolamenti	X		M	Il lavoro all'interno della cucina espone l'addetta al rischio di scivolamenti. Utilizzare scarpe chiuse e antiscivolo

Nota: B=basso, M=medio, C=critico, MC=molto critico

#### ULTERIORI MISURE ADOTTATE PER RIDURRE I RISCHI DERIVANTI DA INTERFERENZE:

**I lavoratori della ditta appaltatrice verranno informati su come collaborare alle procedure di evacuazione in caso d'incendio o in condizioni di emergenza; inoltre verrà loro consegnato il piano di emergenza.**

#### CONCLUSIONI DEL SOPRALLUOGO:

**A seguito del sopralluogo effettuato si dichiara che:**

☒ **esistono possibilità di interferenze tra le attività**  
(in particolare vi sono possibilità di interferenze riguardo la gestione delle emergenze)

☐ **non esistono possibilità di interferenze tra le attività**

### SEZIONE 3

## DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

#### TIPO DI SERVIZIO IN APPALTO E AREE INTERESSATE

PUNTO	TIPO SERVIZI E AREE INTERESSATE DAI LAVORI
1	
DESCRIZIONE DELLE AREE OGGETTO DEI SERVIZI IN APPALTO	<b>I lavoratori svolgono la loro attività presso l'asilo nido in via Pace sito a Desenzano del Garda</b>
NOTE	
Le planimetrie degli edifici sono depositate agli atti presso l'Ufficio Tecnico Comunale.	

#### INGRESSI - VIABILITÀ INTERNA - ORARI

PUNTO		
2	INGRESSO PRESSO LA STRUTTURA E VIABILITA' INTERNA	
AREE DI TRANSITO	I luoghi di lavoro sono comuni, ma non sono identificabili interferenze relativamente alle aree di transito.	
ORARI LAVORO DELLA DITTA APPALTATRICE	Per il personale ausiliario ed educativo l'orario è concordato mensilmente in base alle esigenze del servizio.	
MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE	Non previste per questo specifico punto	
TESSERINO RICONOSCIMENTO	in relazione alle disposizioni della legge 81/2008 il personale delle ditte dovrà essere munito di tesserino con indicati: fotografia e le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro	
NOTE		
<b>Si dispone in ogni caso quanto segue:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- utilizzare gli accessi definiti seguendo le vie di circolazione degli automezzi segnalati e le zone di parcheggio a disposizione in modo da non intralciare eventuali accessi di mezzi di soccorso e l'esodo.</li></ul>		

# ATTREZZATURE E SOSTANZE UTILIZZATE NEI SERVIZI

<b>PUNTO</b>				
<b>3</b>	<b>ATTREZZATURE E SOSTANZE UTILIZZATE NEI SERVIZI</b>			
DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTREZZATURE E SOSTANZE UTILIZZATE NEI SERVIZI IN OGGETTO:	<b>MACCHINE / ATTREZZATURE</b>		<b>SOSTANZE / PRODOTTI CHIMICI UTILIZZATI</b>	
			Prodotti per la pulizia dei locali e attrezzature di varie tipologie	
			Prodotti per la pulizia della cucina di varie tipologie	
<b>MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE</b>				
<p>I prodotti per le pulizie vengono utilizzati dall'ausiliaria e dalla cuoca; questi vengono forniti dall'Amministrazione Comunale e verranno quindi consegnate anche le relative schede di sicurezza.</p> <p>Si dispone inoltre che, dopo l'utilizzo, questi prodotti non debbano essere lasciati in luoghi accessibili all'utenza, ma essere riposti in un luogo concordato con il responsabile della gestione dell'asilo o suo incaricato.</p> <p>Verranno poi forniti i dispositivi di protezione individuale necessari durante il loro utilizzo.</p>				
SONO PREVISTE ATTREZZATURE DEL COMMITTENTE UTILIZZATE DALL'APPALTATORE	Le attrezzature e gli impianti concessi in uso alla ditta appaltatrice dovranno essere marcati CE e rispettare le normative vigenti di sicurezza	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<b>Elenco attrezzature di proprietà del Committente</b>  Per la mansione ausiliaria - <b>Lavastoviglie</b> - <b>Lavatrici</b> - <b>Essiccatore</b> - <b>Affettatrice</b> - <b>Tritacarne/tritaformaggio</b> - <b>Frigoriferi/congelatori</b> - <b>Piani cottura</b>  Per la mansione educatrice - <b>apparecchi di riproduzione audio</b>  Per la mansione cuoca - <b>Affettatrice</b> - <b>Tritacarne/tritaformaggio</b> - <b>Frigoriferi/congelatori</b> - <b>Piani cottura</b>
SONO PREVISTI SERVIZI A FIAMMA LIBERA O CHE PRODUCONO SCINTILLE		<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<b>MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE</b>  .....  .....
I seguenti lavori dovranno essere autorizzati con appositi permessi		.....		
NOTE				

**Nei casi di malfunzionamento le attrezzature saranno sconnesse dall'alimentazione e sarà avvisato il responsabile dell'asilo per i provvedimenti relativi.**

#### **FASI LAVORATIVE DEI LAVORI IN APPALTO**

PUNTO		
4	DESCRIZIONE DEI LAVORI IN APPALTO	
ELENCO POSSIBILI RISCHI IDENTIFICABILI NELLE VARIE FASI DI LAVORO		
<b>Rischi Meccanici</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rischi dovuti allo scivolamento, cadute a livello</li><li>• Rischi dovuti a superfici, spigoli ed angoli</li><li>• Punture, perforazioni, tagli, abrasioni</li><li>• Urti, colpi, impatti, compressioni</li></ul>	<b>Rischi Biologici</b> Presenza di microrganismi in grado di provocare: <ul style="list-style-type: none"><li>• Infezioni</li><li>• Allergie</li><li>• Intossicazioni</li></ul>	
<b>Rischi Elettrici</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lavori su cabine elettriche</li><li>• Contatti su quadri elettrici in tensione (220-380 V)</li><li>• Lavori su apparecchiature elettriche</li></ul>	<b>Rischi legati al lay-out</b> (spazi di lavoro, movimentazioni, ecc.) <ul style="list-style-type: none"><li>• Presente rischio di caduta di materiali dall'alto</li><li>• Movimentazione di mezzi</li></ul>	
<b>Rischi Chimici</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aerosol (polveri, fibre, fumi, nebbie)</li><li>• Gas</li><li>• Vapori</li><li>• Immersioni</li><li>• Getti, schizzi</li><li>• Metalli tossici,</li><li>• Sostanze irritanti</li></ul>	<b>Rischi Ambientali</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Microclima</li><li>• illuminazione</li></ul>	
<b>Radiazioni Non Ionizzanti</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Campi Elettromagnetici</li><li>• Campi Elettromagnetici a Radiofrequenza</li><li>• Sorgenti di radiazioni laser</li><li>• Sorgenti di radiazioni infrarosse</li><li>• Sorgenti da radiazioni ultraviolette</li></ul>	<b>Rischi Termici</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Calore</li><li>• Fiamme</li><li>• Freddo</li></ul>	
<b>Rischio Rumore e Vibrazioni</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Prevista produzione di rumore</li><li>• Rumore (80&gt; db(A))</li><li>• Ultrasuoni</li><li>• Vibrazioni</li></ul>	Rischio Incendio/Esplosione	
<b>Rischi Ergonomici</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Disturbi muscolo scheletrici da postura o da movimenti ripetitivi</li><li>• Affaticamento visivo</li></ul>		

<b>PRINCIPALI FASI LAVORATIVE - educatrice</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure messe in atto per eliminare le interferenze</b>
<b>Assistenza bambini/attività varie di intrattenimento</b>	Rischio elettrico	L'Amministrazione Comunale mette a disposizione attrezzature conformi alle normative vigenti e informa i lavoratori dell'appaltatrice su come utilizzare tali attrezzature.

<b>PRINCIPALI FASI LAVORATIVE - educatrice</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure messe in atto per eliminare le interferenze</b>
	Rischi specifici della mansione (r. stress)	Formazione e informazione
<b>Pulizia bambini/piccole medicazioni</b>	Rischi specifici della mansione (r. biologico)	Utilizzo DPI_ guanti in nitrile
<b>Sollevamento bambini</b>	Rischi specifici della mansione (r. movimentazione manuale dei carichi)	Formazione e informazione sulle corrette modalità di sollevamento dei bambini
<b>Attività varie</b>	Rischio incendio o situazioni di emergenza	I lavoratori dell'appaltatrice dovranno coordinarsi con i lavoratori della committente per la gestione delle emergenze. Verrà inoltre consegnato il piano di emergenza.

<b>PRINCIPALI FASI LAVORATIVE - ausiliaria</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure messe in atto per eliminare le interferenze</b>
<b>Aiuto alla preparazione dei pasti</b>	Rischio elettrico	L'Amministrazione Comunale mette a disposizione attrezzature conformi alle normative vigenti e informa i lavoratori dell'appaltatrice su come utilizzare tali attrezzature.
	Rischio incendio/esplosione	Formazione al corretto utilizzo delle attrezzature a gas
	Scottature/ustioni	Utilizzare i DPI
<b>Lavaggio stoviglie</b>	Movimentazione manuale dei carichi	Formazione
<b>Attività in cucina</b>	Scivolamenti e cadute	Utilizzare scarpe chiuse e antiscivolo
<b>Operazioni di pulizia</b>	Rischio chimico	L'Amministrazione Comunale fornisce i prodotti utilizzati per la pulizia e le relative schede di sicurezza. I lavoratori dovranno indossare i DPI messi a disposizione e seguire quanto disposto dalle schede di sicurezza. Viene inoltre concordato con il Responsabile dell'asilo il luogo dove i prodotti verranno conservati dopo l'utilizzo.
	Movimentazione manuale dei carichi	Formazione
	Scivolamenti e cadute	Utilizzare scarpe chiuse e antiscivolo
<b>Operazioni pulizia servizi igienici</b>	Rischio biologico	Utilizzare i DPI

<b>Lavaggio biancheria</b>	Rischio biologico	Utilizzare i DPI
	Movimentazione manuale dei carichi	Formazione
<b>Attività varie</b>	Rischio incendio o situazioni di emergenza	I lavoratori dell'appaltatrice dovranno coordinarsi con i lavoratori della committente per la gestione delle emergenze. Verrà inoltre consegnato il piano di emergenza.

<b>PRINCIPALI FASI LAVORATIVE - cuoca</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure messe in atto per eliminare le interferenze</b>
<b>Preparazione dei pasti</b>	Rischio elettrico	L'Amministrazione Comunale mette a disposizione attrezzature conformi alle normative vigenti e informa i lavoratori dell'appaltatrice su come utilizzare tali attrezzature.
	Rischio incendio/esplosione	Formazione al corretto utilizzo delle attrezzature a gas
	Scottature/ustioni	Utilizzare i DPI
<b>Lavaggio stoviglie</b>	Movimentazione manuale dei carichi	Formazione
<b>Attività in cucina</b>	Scivolamenti e cadute	Utilizzare scarpe chiuse e antiscivolo
<b>Operazioni di pulizia</b>	Rischio chimico	L'Amministrazione Comunale fornisce i prodotti utilizzati per la pulizia e le relative schede di sicurezza. I lavoratori dovranno indossare i DPI messi a disposizione e seguire quanto disposto dalle schede di sicurezza. Viene inoltre concordato con il Responsabile dell'asilo il luogo dove i prodotti verranno conservati dopo l'utilizzo.
	Movimentazione manuale dei carichi	Formazione
	Scivolamenti e cadute	Utilizzare scarpe chiuse e antiscivolo
<b>Attività varie</b>	Rischio incendio o situazioni di emergenza	I lavoratori dell'appaltatrice dovranno coordinarsi con i lavoratori della committente per la gestione delle emergenze. Verrà inoltre consegnato il piano di emergenza.

<b>LAVORATORI DELLA COMMITTENTE CHE COLLABORANO CON LA DITTA APPALTATRICE</b>
-------------------------------------------------------------------------------

PUNTO	LAVORATORI DELLA COMMITTENTE CHE COLLABORANO CON LA DITTA APPALTATRICE	
5		
NOMINATIVO DEI LAVORATORI CHE COLLABORANO CON LA DITTA APPALTATRICE	NOME E COGNOME	LAVORI
		Coordinatrice Educatrice Cuoca Ausiliaria
NOTE		
<p><b>Tali lavoratori operano in compresenza con i lavoratori della ditta appaltatrice. Si specifica che per la parte della cucina, solo per un primo periodo di qualche mese, ci sarà compresenza nell'area cucina tra personale del comune e quello dell'azienda appaltatrice. Successivamente in cucina opererà solo personale della ditta appaltatrice</b></p>		

**IMPIANTI O ATTIVITA' CHE DEVONO ESSERE FERMATI DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

PUNTO	IMPIANTO E/O ATTIVITA' CHE DEVONO ESSERE FERMATI DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI: – <b>NON PREVISTE</b>	
6		
DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO O ATTIVITÀ CHE DEVE ESSERE FERMATO	IMPIANTO / ATTIVITA'	FASE LAVORATIVA APPALTO
	<p>Previste Interruzioni nella fornitura:</p> <p>( ) Elettrica</p> <p>( ) Acqua</p> <p>( ) Gas</p> <p>( ) Rete dati</p> <p>( ) Linea telefonica</p> <p>Prevista temporanea disattivazione dei sistemi antincendio:</p> <p>( ) Rilevazioni fumi</p> <p>( ) Allarme</p> <p>( ) Idranti</p> <p>Prevista interruzione del:</p> <p>( ) Riscaldamento</p> <p>( ) Raffrescamento</p> <p>Altro:</p>	
NOTE		
<p><b>IMPIANTO ELETTRICO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>E' concesso l'uso dell'impianto in tutte le sue parti: prese spina e apparecchi di comando dell'illuminazione dei locali concessi.</b></li> <li>- <b>Qualsiasi attività sulle parti elettriche deve essere prima comunicata al responsabile ed autorizzata.</b></li> <li>- <b>E' vietato lasciare quadri o parti elettriche accessibili agli utenti. Tutti i quadri devono disporre di chiave.</b></li> </ul> <p><b>IMPIANTO GAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>La presenza di gas è dovuta alla presenza della centrale termica e all'impianto a gas in cucina; è prevista formazione all'utilizzo delle attrezzature a gas.</b></li> <li>- <b>Qualsiasi altra attività, che non sia quella dovuta al normale utilizzo, è vietata.</b></li> <li>- <b>Le interruzioni del servizio ed i guasti dovranno essere segnalati.</b></li> </ul>		



**LAVORI PARTICOLARMENTE PERICOLOSI CHE RICHIEDONO MISURE DI PROTEZIONE E CAUTELE PARTICOLARI**

PUNTO		
<b>7</b>	<b>LAVORI PARTICOLARMENTE PERICOLOSI – NON PREVISTI</b>	
LAVORI PARTICOLARMENTE PERICOLOSI	DESCRIZIONE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PARTICOLARI
NOTE		
Nel caso di episodi o eventi inattesi che possono comportare un rischio per gli operatori della Ditta Appaltatrice, sarà cura della Committente informare i lavoratori dei rischi e intraprendere le adeguate misure di prevenzione e protezione necessarie.		

**STOCCAGGIO MATERIALE - GESTIONE DEI RIFIUTI – PULIZIA AREE**

PUNTO	STOCCAGGIO MATERIALE – GESTIONE RIFIUTI – PULIZIA AREE	
8		
NECESSITA' DI STOCCAGGIO MATERIALI E ATTREZZI	I materiali necessari all'attività saranno stoccati negli appositi spazi/locali	
RIFIUTI DI RISULTA	<b>I rifiuti generati dall'attività saranno depositati nelle zone individuate.</b>	
PULIZIA AREE LAVORI	/	
NOTE		
I luoghi ed i quantitativi di stoccaggio dei prodotti sono definiti dalla Committente. La Committente si riserva di verificare il corretto immagazzinamento dei prodotti e segnalare al responsabile della Ditta appaltatrice eventuali inadempienze		

**COSTI DELLA SICUREZZA**

PUNTO	COSTI DELLA SICUREZZA						
9							
Categoria di intervento	Descrizione	Quantità	Unità misura	Costo unitario	Costo parziale	Coeff. Abbatt.	Costo finale
<b>APPRESTAMENTI</b>							
<b>MISURE PREVENTIVE PROTETTIVE DPI</b>	Guanti in gomma	60 paia	euro	2 euro			120
	Guanti in lattice	4 confezioni da 100 pz.	euro	15 euro			60
	Mascherine	1 confezione da 20 pz.	euro	20 euro			20
	Scarpe chiuse e antiscivolo	1 paio	euro	100			100
<b>FORMAZIONE</b>	Formazione all'emergenza	A corpo	2 ore	100			200
<b>DPC</b>							
<b>INTERVENTI PER SFASAMENTO LAVORAZIONI INTERFERENTI</b>							
<b>COORDINAMENTO PER UTILIZZI COMUNI</b>	Riunione per coordinamento e sopralluogo	2	ora	50			100
<b>Totale costi della sicurezza € 600,00/anno</b>							
NOTE							
.....							

<b>INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE</b>
-------------------------------------

<b>PUNTO</b>	
<b>10</b>	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Se le lavorazioni previste dovessero subire variazioni impreviste o necessitino di cautele particolari, è dovere da parte della ditta esecutrice i lavori, **INFORMARE** la Dr.ssa \_\_\_\_\_, responsabile del settore asili nido, n. tel. \_\_\_\_\_  
 Le lavorazioni della ditta appaltatrice non devono interferire in modo da provocare pericoli con le attività in corso nelle U.O. /Reparti

<b>SEGNALETICA E INFORMAZIONE</b>	<b>In relazione alle attività effettuate non è necessario installare segnaletica.</b>		
<b>COMUNICAZIONE</b>	I lavori oggetto di appalto e le modalità operative devono sempre essere comunicati:		
	<b>cosa comunicare</b>	<b>a chi</b>	<b>emittente comunicazione</b>
	Infortunio	Committente (Comune di Desenzano e responsabile asilo nido)	Titolare azienda o suo delegato

<b>NOTE</b>
- <b>Viene consegnato in allegato il piano di emergenza.</b>
<b>IL PREPOSTO DEL REPARTO DOVE SI SVOLGONO I LAVORI HA IL COMPITO DI VIGILARE AFFINCHÉ I SUDETTI LAVORI SIANO SVOLTI SENZA PROVOCARE RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI E DEGLI UTENTI</b>

<b>E' cura del responsabile della ditta appaltatrice informare i propri dipendenti adibiti all'esecuzione dei lavori dei contenuti della presente informativa.</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>RESPONSABILI DITTA APPALTATRICE</b>
----------------------------------------

Nome	Qualifica / funzione	telefono

<b>LAVORATORI DITTA APPALTATRICE</b>
--------------------------------------

Numero medio lavoratori presenti / giorno	Formazione sicurezza effettuata
	Formazione ed informazione ai sensi D.Lgs 81/08 e s.m.i. Gestione delle emergenze e piano di evacuazione Gestione primo soccorso

<b>PERSONALE DI RIFERIMENTO DEL COMMITTENTE</b>
-------------------------------------------------

**IL PERSONALE INTERNO DEL COMMITTENTE È INCARICATO DI SORVEGLIARE IL CORRETTO SVOLGIMENTO DEI LAVORI IN APPALTO**

Nome	Qualifica / funzione	telefono

<b>INADEMPIENZE</b>
---------------------

*Qualora fossero ravvisate inadempienze che possono per qualsiasi circostanza causare un pericolo per la salute e sicurezza dei lavoratori o degli ospiti, La Committente si riserva la facoltà di sospendere i lavori, segnalando l'accaduto al responsabile della sicurezza della ditta esecutrice.*

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE PER LE IMPRESE**

La sottoscritta \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante della ditta/società \_\_\_\_\_ ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del Dpr 28.12.2000 n. 445, nonché dell'art. 26 comma 1 lettera a) punto 1 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia e delle conseguenti responsabilità civili e contrattuali

**DICHIARO**

sotto la mia personale responsabilità di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale previsti art. 26 comma 1 lettera a) punto 1 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, di aver elaborato il documento di valutazione dei rischi e di aver nominato il responsabile del servizio prevenzione e protezione.

Data .....

In fede .....